Voiture de tourisme C H R Y S L E R Barracuda S - BH 29 CH 0160 01 MOYENS D'IDENTIFICATION "BARTACUDA 340 S" de chaque côté sur ailes avant "Formula S" à l'arrière, à droite sur couvercle de coffre "BH 29 " devannt numéro de châsais et s. plaquette du constructeur, à gauche Sur face int de l'aile Numéro du chassis frapé à droite, à l'avant en bas à côté du roteur et à gauche derr. pare-brise Signe d'dendification du moteur frapé à .340" à gauche à l'avant s. face frontale et s. plaquette (+) Constructeur CHRYSLER Corporation Ltd. (USA) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrahement S.r.srrières MOTEUR Genre V-8 Temps 4 Direction à gauche Assistance hydraulique Marque CHRYSLER Carbur. B Frein de service Rydraul.2-circ. AV-disques, AR=exp.int. av. Frein auxiliaire Méçan.exp.int.câb. (répartiteur de puissance frontale et s. plaquette (+) Frein auxiliaire Méçan.exp.int.câb. (répartiteur de puissance frontale et s. plaquette (+) Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *) Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 185 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Dimensions voie Av 1490 AR 1425 Diam. braque C 12,45 DR 11,70 Dimensions ext. Dimensions int. Longueur A980 Largeur 1810 Porte à faux AV 940 AR 1280 Porte à faux AV 940 AR 1280 Porte à faux AV 940 AR 1280 Poids maxi remorquable — kg		Genre du véhicule	Marque		Type Mod	• >	Fiche d'homologation n ⁰					
"Formile S" à l'arrière, à droite sur couvercie de coffre "BH 29" devant muméro de châssis et s. plaquette du constructeur, à gauche Numéro du chassis rappé à droite, à l'avant en bas à côté du moteur et à gauche derr. pare-brise Signe d'identification du moteur frapé "740" à gauche à l'avant s. face frontale et s. plaquette (+) Constructeur CHRYSLER Corporation Ltd. (USA) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrahement B.r.arrières Morteur GHRYSLER Carbur. B Frein de service Hydraul.2-circ. AV-disques, AR=exp.int. av. Frein auxiliaire Mécan.exp.int.câb.(répartiteur de puissance Frein stations s. s. roues arrières (sur roues arrières Alésage 102.61 course 84.07 Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *) Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 185 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Dimensions Vole AV 1490 AR 1425 Dimensions ext. Dimensions int. Diam. braquage G 12.45 DR 11.70 Dimensions ext. Dimensions int. Dimensions ext. Dimensions int. Dimensions ext. Dimensions int. Poolist outal 955 920 1875 Charge utile 120 270 350 Dimens. pneus 7.35 H 14 / 165 H 14 6 PR Charge p. essieu 1380 1380 Chief de contral	Ì	Voiture de tourisme	iture de tourisme CHRYSLER Barracu				сн <u>0160</u>	01				
"BH 29" devant numéro de châssia et s. plaquette du constructeur, à gauche Numéro du chassis frappé à droite. à l'avant en bas à côté du moteur et à gauche derr. pare-brise Signe d'identification du moteur frappé ".340" à gauche à l'avant s. face frontale et s. plaquette (+) Constructeur CHRYSLER Corporation Ltd. (USA) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrahmement s.r.arrières Direction à gauche Assistance hydraulique Frein de service Hydraul.2-circ. AV=disques, AR=exp.int. av. Frein auxiliaire Mécan, exp.int.câb.(répartiteur de puissance) Frein de service Hydraul.2-circ. AV=disques, AR=exp.int. av. Frein stationni. S.roues arrières (sur roues arrières) Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 185 km/h CARRONSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Nombre de places: Total 5 : AV 2 : milieu —: AR 3 : Places debout — Amortissement bruit 2 pots échappent Nombre de places: Total 5 : AV 2 : milieu —: AR 3 : Places debout — 460x230x115 + 2 pots expans. Diam. braquage G 12.45 DR 11.70 Charge p. essieu 1380 1380 Diam. braquage G 12.45 DR 11.70 Charge p. essieu 1380 1380 de l'ensemble Poids maxi remorquable Poids maxi remorquable - kg	I	MOYENS D'IDENTIFICATION "Barracuda 340 S" de chaque côté sur ailes avant										
Number of unchassis frappé à droite, à l'avant en bas à côté du moteur et à gauche derr. pare-brise Signe d'identification du moteur frappé ". 340" à gauche à l'avant s. face frontale et s. plaquette (+) Constructeur CHRYSIER Corporation Ltd. (USA) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement s.r.arrières MOTEUR Genre V-8 Temps 4 Direction à gauche Assistance hydraulique Marque CHRYSIER carbur. B Frein de service Rydraul.2-circ. AV-disques, AR-exp.int. av. Frein auxiliaire Mécan.exp.int.câb.(répartiteur de puissance rein automatique *) Nombre vit. 3 *) Frein stational s.roues arrières (gur roues arrières Frein stational s.roues arrières (gur roues arrières Alésage 102.61 course 84.07 Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *) Cylindr. 5559 cm³ CV-impot 2 8.31 Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 185 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Froit ouvert — Amortissement Eau Nombre de places: Total 5; AV 2; milieu —; AR 3; Places debout — 460x230x115 + 2 pots échappent A vide Refroidissement Eau Nombre de places: Total 5; AV 2; milieu —; AR 3; Places debout — 460x230x115 + 2 pots expans. Dimensions ext. Dimensions int. Carge utile 120 230 350 Dimensions ext. Dimensions int. Polis total 955 920 1875 Longueur 4980 Largeur 1810 Dimensions ext. Dimensions int. Dimensions int. Polis total 955 920 1875 Dimensions ext. Dimensions int. Dimensions int. Polis total 955 920 1875 Dimensions ext. Dimensions int. Dimensions int. Polis total 955 920 1875 Charge p. essieu 1380 1380 de l'ensemble poids maxi remorquable — kg	ı	"Formula S" à l'arrière, à droite sur couvercle de coffre										
Numbro du chassis frappé h droite, à l'avant en bas à côté du moteur et à gauche derr. pare-brise Signe d'identification du moteur frappé 340" à gauche à l'avant s. face frontale et s. plaquette (+) Constructeur CHRYSIER Corporation Ltd. (USA) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement B.r.arrières MOTEUR Genre V-8 Temps 4 Direction à gauche Assistance hydraulique Frein de service Hydraul.2-circ. AV=disques, AR=exp.int. av. Frein auxiliaire Mécan, exp.int.cab. (répartiteur de puissance Position à l'avant Nombre cyi. 8 Frein stationni. s.roues arrières (gur roues arrières Alésage 102,61 Course 84,07 Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *) Cylindr. 5559 cm³ CV-Impot 28,31 Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 185 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Bruit 84 dB (B) à 5000 t/m Refroidissement Eau Bruit 84 dB (B) à 5000 t/m Amortissement bruit 2 pots échappent 460x230x115 + 2 pots expans. DIMENSIONS Voie AV 1490 AR 1425 Diam. braquage G 12,45 DR 11,70 A vide B35 690 1525 Charge utilc 120 230 350 Dimensions ext. Dimensions int. Poids total 955 920 1875 Longueur 4980 Largeur 1810 Hauteur 1400 Dimens. pneus 7.35 H 14 / 185 H 14 6 PR Charge p. essieu 1380 de l'ensemble poids maxi remorquable — kg	ı	"BH 29 " devant numéro de châssis et s. plaquette du constructeur. à gauche										
Constructeur CHRYSIER Corporation Ltd. (USA) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement 8.7.arrières MOTEUR Genre V-8 Temps 4 Direction à gauche Assistance hydraulique Marque CHRYSIER Carbur. B Frein de service Hydraul.2-circ. AV-disques, AR-exp.int. av. Frein auxiliaire Mécan.exp.int.câb.(répartiteur de puissance frein stationni. s.roues arrières (sur roues arrières Alésage 102.61 course 84.07 Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *) Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 185 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Nombre de places: Total 5; AV 2; milieu —: AR 3; Places debout — 460x230x115 + 2 pots expans. DIMENSIONS Voie AV 1490 AR 1425 POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL Diam. braquage G 12.45 DR 11.70 Empattement 2760 /(ı	Numéro du châssis frappé	Numéro du chassis frappé à droite, à l'ayant en bas à côté du moteur et à gauche derr, pare-brise									
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement 8.r.arrières MOTEUR Genre V-8 Temps 4 Direction à gauche	١											
Direction \(\frac{\a}{\a} \) gauche	ŀ											
Frein de service Hydraul.2-circ. AV=disques, AR=exp.int. av. Type 340 (+)	ı		·									
Frein auxiliaire Mécan. exp. int. câb. (répartiteur de puissance Position à l'avant Nombre cyl. 8 Frein stationnt. S. roues arrières (sur roues arrières Alésage 102.61 Course 84.07 Transmission automatique * Nombre vit. 3 * Cylindr. 5559 cm³ CV-Impot 2 8.31 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 185 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout Amortissement bruit 2 pots 6chappent Mombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout Avant Millieu Arrière TOTAL DIMENSIONS Vole AV 1490 AR 1425 DR 11.70 A vide 835 690 1525 Empattement 2760 /												
Frein stationnt. S. roues arrières (sur roues arrières Alésage 102,61 Course 84.07 Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *) Cylindr. 5559 cm³ CV-Impot 2 8,31 Blocage differ.												
Blocage differ Crochet rem Vitesse max 185 km/h CV-puiss 279 (SAE) à _ 5000 t/m												
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Bruit 84 dB B à 5000 t/m	ļ	Transmission automa	Transmission automatique *) Nombre vit. 3 *)									
Nombre de places: Total 5 ; AV 2 ; milieu -; AR 3 ; Places debout - Amortissement bruit 2 pots échappent	Ì	Blocage differ					a CV-puiss. <u>279</u> (<u>SAE</u>) à <u>5000</u> t/m					
Toit ouvert	Ì	CARROSSERIE Forme I	Toit ouvert <u>←</u>									
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu -; AR 3 ; Places debout - 460x230x115 + 2 pots expans.	1					- Amortissement bruit 2 pots échappent						
Diam. braquage G 12.45 DR 11.70 A vide 835 690 1525	ĺ	Nombre de places : Total										
Empattement 2760 /		DIMENSIONS Vote	AV 1490 AR 1425	_	POIDS	Avant 1	Jilleu Arrière	TOTAL				
Dimensions ext. Dimensions int. Charge utile 120 230 350	ı			.	A vide	835		1525				
Congueur 4980 Garantie fabr. 990 1000 1990	١	<u> </u>		,	_							
Largeur	l	Longueur 4980										
Porte à faux AV	1	Largeur 1810										
Porte à faux AV	ı											
lat, kg		Porte à faux AV 940										
		,										

. • F	EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
. •	Feux de route 2/GE Sealed Beam Avertisseur optique	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>
	Feux de croisement 2/ do. Feux de position 2/comb.av.	
		Marque & type CHRYSLER Barracuda S
4	Feux de gabariticlign./	Modèle B H 29
	Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 86 dB/B)	Homologation no CH 0160 01
:	Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine _
:	Feux arrières 2/SAE STDB 69B CC Catadioptres 2/ (§)	Couleur (selon véhicule)
	Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total5 (2 avant)
	Eclair, plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute/CENTRE	
	Rétroviseur l/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h +	Charge utile Cylindrée 5559 cm ³
	Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (cpte-tours	Cylindree 3539 cm
		Poids total 1990 Poids de
	AV blanc later AR rouge	l'ensemble
	Avert, clign. Oui Lampes de travail	·
	Feux complémentaires : Catadioptres latéraux (AV=orange AR=rouge	•
į.	AR-rouge	
		019 10373410 77-2 3
:	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: +) "DM", "PM", "PT	"", "NM" = Usines de construction
•	* M	huminos A vitonos
Į	*) Transmission: Sur demande, mécanique toute sync	MIGHTRES 4 ATTERRES
		. 102

§) Catadioptres: Ceux d'origine sont trop petits; l'importateur monte 2 catadioptres complémentaires selon prescriptions.

Remplace FH CH 0160 01 du 5.11.1968 Modification de la désignation du type.

Lieu et date de l'expertise
SCHINZNACH BAD. 5.11.1968

La commission d'expertise

Voiture	de	tourisme	C	H	R	Y	S	L	Ε	F

Marque

Mod. BH 29 ..

Barracuda S

Fiche d'homologation n° CH 0160 01

CARTE COMPLEMENTAIRE

Complément du 8.1.70 (Ck):

Genre du véhicule

Identification du moteur : "E W" en complément (nouvelle usine de montage des moteurs).