

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C H R Y S L E R	Type Valiant Mod. V.29A	Fiche d'homologation n° CH 0160 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "Valiant" de chaque côté sur ailes avant + à l'avant au véhicule *) "V.29A.." devant le n° de châssis + sur plaquette AMAG, à gauche à l'intérieur de l'aile			
Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise + sur plaquette AMAG			
Signe d'identification du moteur frappé ".170" à droite, au-dessus pompe à essence			
Constructeur CHRYSLER Co. Ltd. (USA) Importateur AMAG, Schinznach-Bad			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance hydraulique		Marque CHRYSLER Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av. ass. par		Type .170(.-usine montage)	
Frein auxiliaire méc., à exp.int., câble, [dépression+régulateur		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn. levier à main s.r.AR [de puiss. s.roues AR		Alésage 86,36 Course 79,375	
Transmission Automate ou Synchronesh Nombre vit. 3		Cylindr. 2789 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 14,20	
Blocage differ. autom. Crochet rem. Vitesse max. 145 km/h		CV-puiss. 117 (SAE) à 4400 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 4400 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 460x230x110 +)	
DIMENSIONS Voie AV 1465 AR 1410 Diam. braquage G 11,8 DR 11,95		POIDS	
Empattement 2740 ( / / / )		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Longueur 4860		A vide 800 650 1450	
Largeur 1830		Charge utile 125 225 350	
Hauteur 1380		Poids total 925 875 1800	
Porte à faux AV 840		Garantie fabr. 956 1016 1972	
AR 1280		Dimens. pneus D78-14 4PR ou 7.35H14 4PR	
lat.		Charge p. essieu 1200(2,25)210km/h 1230(2,4)200	
		de l'ensemble [km/h	
		Poids maxi remorquable kg	

**EQUIPEMENT**Équipement électrique 12 V.

Feux de route 2/SEALED BEAM GE2 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ do. GE2 Feux de position 2/comb.av.  
 Feux de gabarit 2/lat.arrière §) Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 93 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 4/combinés Catadioptrés 4/sép+lat.AV+AR  
 Feux stop 4/combinés Feux de recul 4/séparés  
 Eclair.plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute/~~convexe~~  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 8/avec lampe-témoin  
 AV blanc latér. orange AR rouge  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type CHRYSLER Valiant  
Mod. V.29A  
 Homologation n° CH 0160 09  
 Forme de la carr. limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1450 Carburant B  
CV 14,20  
 Charge utile - Cylindrée 2789 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1972 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

- \*) La combinaison de lettres et de chiffres devant le n° de châssis "VL29AOB" désigne:  
 V=Valiant / L=Classe de prix / 29=forme de la carrosserie / A=moteur 170 cu.in. /  
 O=année du modèle 1970 / B=usine de montage
- + ) Le tuyau d'échappement doit se terminer à moins de 10 cm du profil extérieur du vhc.
- §) Les feux de gabarit latéraux à l'avant sont connectés par l'importateur avec les clignoteurs.

Lieu et date de l'expertise  
 Schinznach-Bad, 23.10.69

Berne, 3.11.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
C H R Y S L E R

V a l i a n t  
Mod. V. 29 A

Fiche d'homologation n°  
CH 0160 09

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 8.1.70 (Ck) :

Ecartement de la voie : nous sommes en possession d'une attestation du constructeur du véhicule, confirmant que la voie peut être écartée jusqu'à max. + 28 mm, par utilisation de jantes spéciales. (Jantes de 13" ou 14" avec épaulement de 4 1/2" et 5 1/2" avec pneumatiques correspondants).