

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHRYSLER	LeBaron	CH 0160 37

Constructeur CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)
 Identification "F.22G.." (coupé 2 portes) ou "F.41G.." (limousine 4 portes) devant le No du châssis
"CH 0160 37" sur la plaquette du constructeur
 Plaquette constr. sous le capot, à gauche, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur "..318" à l'avant, à gauche sur le bloc
 Importateur princ. STREAG AG, Zürcherstrasse 89, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué FF4168G102681/FP22G8G102560 Signes fixes dans code du type F.41G.. ou F.22G..

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV=soupape de dosage, AR=soupape proport. mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein auxiliaire _____
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur _____
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque CHRYSLER Type V8-318 2bb1
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 92,31 Course 84,07
 Cylindrée 5207 CV-impôt 26,52
 Puissance en CV 151 DIN à 1/min 4000
 Bruit à proximité 84 dB/A à 1/min 3000 *
 Silencieux 1 = 460x260x115 mm
 Mesure des gaz ECE-15 **)
 Déparasitage OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité CHRYSLER CORP. Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1000 800 1800
 Charge utile 155 265 420
 Poids total 1155 1065 2220
 Garantie fabr. 2277

Nombre de places t 6 av 3 centre _____ ar 3
Dimensions
 int. ext.
 Longueur _____ 5250 Empattements 2870 / _____
 Largeur _____ 1860 / _____
 Hauteur _____ 1470 Voie av 1520 ar 1490
 Porte à faux lat. _____ Voies av _____ ar _____
 av _____ 1020 ar _____
 ar _____ 1360 Braquage g 13000 d 12200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Dimens. pneus FR 78 - 15 FR 78 - 15 (Variantes +)
 Ply / bar 4 / 2,3 4 / 2,3 voir _____
 Charge 1270 remarques) _____
 pour V max varie selon la marque, min. 175 km/h
 Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 175 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h

Equipement §)	
Feux de route	SEALED BEAM 2A DOT
Feux de croisement	SEALED BEAM 2A DOT
Feux de position	SAE IP 78
Feux rouges	SAE A (2) IP2 (2) S (3) T-78F
Feux stop	SAE A (2) IP2 (2) S (3) T-78F
Clignoteurs	av SAE IP 78 §) ; ar voir feux rouges
Catadioptres	av ; ar
Feux de gabarit	av ; ar SAE-A-68 §)
Feux complément.	2 phares SEALED BEAM 1A DOT
Eclairage plaque	1/au-dessous du pare-chocs
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SPARTON Hi + LO ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H R Y S L E R LeBaron		
Homologation N°	CH 0160 37		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1800	Carburant B	
Charge utile	=	CV-impôt 26,52	
Poids total	2277	Cylindrée 5207	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,76 = 72 dB/A.
- **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 35 270).
- +) Variante de pneus : 205 SR 15 charge 1220 (2,2) V-max. 180 km/h.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de virage latéraux à l'avant doivent être débranchés;
- les feux de gabarit sur le montant du toit doivent être débranchés (n'existent que sur le coupé);
- un filtre en plastique orange type "Amber 300" est monté derrière les glaces des clignoteurs avant;
- des catadioptres complémentaires sont montés.

(V) Safenwil, 7.7.1977
Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

C H R Y S L E R

Le Baron

CH 0160 37

F I C H E · C O M P L E M E N T A I R E

I

Expertise de contrôle du 23.11.77 à Safenwil - jak

à partir du No de châssis : ".....8. 100 001 (8 = millésime)

Identification : "F.22H.." (coupé 2 portes) devant le No du châssis
"F.41H.." (limousine 4 portes)

No du châssis du vhc.expertisé: "FP22H8G 124 691"

Type du moteur (4 bbl) : " H " (5e lettre du No du châssis) à l'arrière, en haut sur le
bloc, à droite à côté du distributeur (frappé par l'importateur)

Puissance en CV : 168 CV-DIN à 4000 t/min (les autres données restent inchangées)

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,76 = 75 dB/A

à proximité de l'échappement : 88 dB/A au régime de 3000 t/min.

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, une vignette n'est pas exigée
LFEM No 38 719
teneur en CO, 0,25 % à 840 t/min.