	Custo	t n ou Swing r318 5	er -places	Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH 0162 24
MOYENS D'IDENTIFICATION "DART CUSTOM" = 4-portes ) sur "DART SWINGER = 2-portes )  "CH 0162 24" sur plaquette du c face intérieure de l'acc intérieure de l'acc intérieure d'acc intérieure de l'acc intérieure d'acc intérieure d'			loc-cylin G, Schinz  MOTEUR Marque  Position Alésage Cylindr. Ab CV-puiss. Refroidise Bruit 72	dres nach-Bad  Genre V - 8 Temps 4 CHRYSLER Carbur. B 318 avant Nombre cyl. 8 99,31 Course 84.07 5209 cm <sup>3</sup> CV-Impot 26,53 150 (DIN) à 3600 t/m sement eau dB (A) à 2700(3/4) t/m
Nombre de places : Total _5_ ; AV _2 ; milieu; AR _	3_; Plac	POIDS A vide  Total Garantie fab Dimens. pne Charge p. e	Avant 840 115 955 r. 185 HR	ment bruit 1 pot  460x230x120 mm  460x230x120 mm  Milleu

EQUIPEMENT §) Equipement élec	ctrique 12v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route SAE H ou HCR (E) Ave	rtisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme			
Feux de croisement id. Feux	r de position SAE IP 73L	Marque & type DODGE Dart			
Feux de gabarit AV+AR= SAE PLA	Custom ou Swinger				
Avertisseur SPARTON HI+LO	Nin sonore 94 (dB/A)	Homologation no CH 0162 24			
Essuie-glace 2/électriques	Tama daga Oui	Forme de la carr. limousine			
Essuie-glace Z/electriques	T (E)	rolling de la carr.			
Feux arrières SAE STI 71 L Cat	adioptres 2/cáparág	Places ass. : Total5 (2 avant)			
Feux stop id. Feu	x de recul Z/ Separes				
Eclair. plaque contr. 1/au centre sép.	Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 1460 Carburant B			
Rétroviseur 1/à gauche + 1/intér	Indic. vitesse km/h				
Indic. direction clign. 4/disposition		Charge utile Cylindrée 5209 cm Poids total Poids de			
AV SAE IP 73 L later	AR SAE STI 711	l'ensemble			
Avert. clign. oui Lam Mesure des gaz: 3 %					
Mesure des gaz: 3 %	• •				
Antivol: verrou de direction	/ déparasitage: D	<u> </u>			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype					
*) Identification : voir fiche séparée					
**) Frein de service: option: à disques, à l'avant avec soupape proportionnelle sur les					
roues AR					
+) Avec climatisation + magnétophone; poids à vide = 1550 kg					
§) Equipment : l'importateur monte 2 catadioptres complémentaires I (E)					
Ceintures de sécurité avec inscription "CHRYSLER Corporation"					
Cellinates de Securite avec					
ceinture sur les hanches	<u>à gauche</u> à				
ceinture sur les nanches	9901 04 9909 9900	0 01 0074			
diagonale	9900 ou 9074 9900	7 Uu JU14			
Lieu et date de l'expertise		La commission d'expertise			
Berne, 30.10.72					