| Genre du véhicule Marque<br>Voiture de tourisme DODGE  | Dart * Custom ou Swinger moteur318 6-pl  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| MOYENS D'IDENTIFICATION "DART CUSTOM" = 4-portes ) sur les ailes AV  "DART SWINGER" = 2-portes )  "CH 0162 25" sur plaquette du constructeur à l'avant à gauche sur face inférieure de l'aile  "L G" préfixe au No du châssis  Numéro du châssis (rappé à gauche derrière pare-brise  Signe d'identification du moteur frappé "318" à l'avant à gauche sur bloc-cylindres  Constructeur CHRYSLER CO. DIV LTD / USA   Importateur A M A G. Schinznach-Bad  CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière   MOTEUR Genre V - 8 Temps 4 |  |   |  |  |
| Direction <u>A gauche Assistance</u> Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist  Frein auxiliaire méc.exp.interne Ralentisseur  Frein stationnt. Sur roues AR Frein pr. ren  Transmission automate Nome  Blocage differ. S. demande Crochet rem  | hydraulique par dépression**)  - n bre vit. 3  (itesse max. 170 km/h  fombre portes 2 ou 4 | Iarque         CHRYSLER         Carbur.         B           type        318           Position         avant         Nombre cyl.         8           Alésage         99,31         Course         84,07           Cylindr         5209         cm³         CV-Impot         26,53 |  |  |
| Nombre de places : Total   C   AV   2   milled   AN  | POIDS A vide  Total  Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essieu                         | vant         Milleu         Arrière 620         TOTAL 1460         +)           .25         .295         420           .665         .915         1880           .2006         .2006           .85 HR 14 4PR            .1180 (2,5)  |  |  |

| -   |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| ?   | 12 "  | INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION                |  |
|     | EQUIPEMENT S). Equipement électrique 12 V                                   | Genre du véhicule Voiture de tourisme                    |  |
|     | Feux de route SAE H ou HCR (E) Avertisseur optique oui                      |  |  |
|     | Feux de croisement id. Feux de position SAE IP 73L                          | Marque & type DODGE Dart                                 |  |
|     | Feux de gabaritAV+AR=SAE P1A72W Feux de brouillard                          | Custom ou Swinger  |  |
|     | · Avertisseur SPARTON HI + LO Niv. sonore 94 (dB/A)                         | Homologation no CH 0162 25                               |  |
| : : | Essuig-glace 2/électriques Lave-glace Oui                                   | Forme de la carr. limousine                              |  |
|     | Feux arrières SAE STI 71 L Catadioptres I (E)                               |  |  |
|     | Four ston id. Feux de recul 2/séparés                                       | Places ass. : Total 6 - ( 3 avant)                       |  |
| •   | Potetr plane contr. 1/au centre sép. plane forme haute/oblongue             | Poids à vide 1460 Carburant B CV 26.53                   |  |
| ,   | "Batroviseur 1/à gauche+1/intérieunndic, vitesse km/h                       | Charge utile Charge utile Cylindrée 5209 cm <sup>3</sup> |  |
|     | Indic, direction clign. 4/disposition II                                    | Poids total 2006 Poids de                                |  |
|     | AR SAE STI /I L   | Poids total 2000 Poids de                                |  |
| •   | Avert. clign. oui  Mesure des gaz: 3%  Avert. clign. oui  Lampes de travail |  |  |
|     | Megure des caz: 3 %   |  |  |
|     | Antivol: verrou de direction / deparasitage. D                              | <u> </u>   |  |
| :   | REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du                     | who homologié = LH41G 3R - 102 878                       |  |
|     | *) <u>Identification</u> : voir fiche séparée                               | 4110*110mo10840 -  |  |
|     | **) Frein de service: option: à disques, à l'avant a                        | evec soupage proportionnelle sur les                     |  |
|     |   | 1460 Porbard broket are mieste em ===                    |  |
|     | roues AR  | . 1550 Jan   |  |
|     | +) Avec climatisation + magnétophone; poids à vide = 1550 kg                |  |  |
|     | §) Equipment : l'importateur monte 2 catadion                               | otres complementalles 1 (1)                              |  |
|     | Ceintures de sécurité avec inscription "CHRYSLEE                            | Corporation"   |  |
|     |   | gauche au centre à droite                                |  |
|     | ceinture sur les hanches 998  | 7 ou 9909 9986 ou 9908                                   |  |
|     |   | 0 ou 9074 9900 ou 9074                                   |  |
|     | sur les hanches/pour siège central  | 9918   |  |
| •   |   | • 4 · 4 · ·  |  |
| •   | Lieu et date de l'expertise   | La commission d'expertise                                |  |
|     | Dick or any early regarded  |  |  |
|     | Berne, 30.10.72   |  |  |

`\*.