Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme PLYMOUTH	Barracuda B N	. *)	Fiche d'homoic CH_0164	_
MOYENS D'IDENTIFICATION "Barracuda" de chaque "B N" (*) devant A droite "CH 0164 18" sur plaque Numéro du châssis frappé A gauche, derrière par Signe d'identification du moteur frappé "383" à droite	le no de chassis e e s face int. de l uette	t a pla hile (*		tructeur.
Constructeur PIXMOUTH Div. of CHRYSLER Corp.(JSA portateur AMAG, S	CHINZNAC	H BAD/AG	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraine Direction à gauche Assistance hydras Frein de service Hydr.2-circ.exp.int.av.assist Frein auxiliaire Méc.exp.int. (soupape de Frein stationnt. s.roues arrière (puissance de Transmission Automate ou synchromesh Nombe Blocage differ. autom. Crochet rem Vi CARROSSERIE Forme Limousine Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR	ulique par dépression & limitation de la de freinage s.r.AF ore vit. 3 ou 4 desse max. 200 km/h	Marque Type Position & Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidiss Bruit 76	PLYMOUTH .383. 1 lavant 107.95 6274 cm ³ c 330 (SAE) ement Eau dB (A) a ment bruit 4 po	Temps 4 Carbur. B Nombre cyl. 8 Course 85,72 V-Impot 32,15 5000 t/m 3750(3/4)t/m ts échappemt /530x175mm Ø
DIMENSIONS Vote AV 1516 AR 1541	Total Garantie fabr. Dimens. pneus	1000 115 1115 F 70 -	Milleu Arrière 700 235 935 14 4 PR * 1360	1700 350 2050 2200 **)

÷	(·				
EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 4/ SAE H 70 Avertisseur optique -	Genre du véhicule Voiture de tourisme				
Feux de croisement 2/ SAE H 70 Feux de position 2/SAE 1P71BC	Marque & type PIYMOUTH Barracuda				
Feux de gabarit 2/ latéraux AR SAE AP1 70 BCC	B N (*)				
Avertisseur 2/électr. (1 ton) Niv. sonore 93 (dB/A)	Homologation no CII 0164 18				
Essule-glace 2/électr. (réglable) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine				
Feux arrières 2/SAE STIAR 71 Ratadioptres 2/I(E) + §)					
Feux stop 2/SAE STIAR 71B Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)				
Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute Trans	Poids à vide 1700 Carburant B				
Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h +	Charge utile CV				
Indic. direction clign. 6/ (cpte-tours	Poids total 2200 Poids de				
AV b=SAE IP 71 later. 0=SAE AP 1 AR 0=SAE STIAR 71 B	l'ensemble				
Avert, clign, Oui Lampes de travail -	· ·				
Dispositif antivol: Verrouillage de la direction					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc. expertisé : BP 23 N 1 B 100 032				
*) Identification : voir carte d'identification séparée CH 0164					
**) Frein de service : Sur demande, freins à disques à l'avant					
***) Variantes de pneumatiques :					
Avec jantes 5 $J = D$ 78 - 14, E 78 - 14, F 78 - 14 Avec jantes 5 1/2 JJ = D 78 - 14, E 78 - 14, F 78-14, F 70-14					
Avec jantes 5 1/2 JJ = D 78 - 14, E 78 - 14, F 78-14, F 70-14					
Avec jantes 6					
§) Catadioptres originaux arrière trop petits; 2 catadioptres complémentaires sont					
montés selon les prescriptions.					
Catadioptres latér.: AV et LR = 2/SAE AP 1 70 B/CC					
	·				
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise				
BERNE 29/30.9.1970	an commission a experience				