Genre du véhicule Marque F u : Voiture de tourisme P L Y M O U T H P	ry *) Fiche d'homologation no CH 0164 19	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Fury" ou "Sport Fury" ou "Sport Fury GT" de chaque côté et à l'arrière du vhc.  "PN" (*) devant le numéro de châssis et s. plaquette constructeur à gauche, sur traverse, au-dessus du radiateur  "CH 0164 19" sur plaquette  Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise et s. plaquette  Signe d'identification du moteur frappé "383" à l'avant, à droîte s. bloc-moteur, sous distrib, allum.  Constructeur PLYMOUTH Div.of CHRYSLER Corp(USA)mportateur AMAG, SCHINZNACH BAD / AG		
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entramement 3.7  Direction à gauche Assistance hydraulique Frein de service Hydr.2-circ.exp.int.av.assist.p.dépr Frein auxiliaire Méc.exp.int. (soupape de réglage Frein stationnt. s.roues arrière (puissance de frein Transmission Automnte ou Synchromesh Nombre vit.  Blocage differ. autom. Crochet rem. Vitesse max  CARROSSERIE Forme Limousine Nombre por Toit ouvert  Nombre de places : Total 6; AV 3; milieu -; AR 3; Place	Moteur Genre V - 8   Temps 4	
DIMENSIONS   Voie   AV   1577   AR   1575     Diam. braquage   G   13.3   DR   13.5     Empattement   3035   /	POIDS         Avant Nilieu         Arrière TOTAL           A vide         1100         910         2010           160         260         420           Total         1260         1170         2430           Garantic fabr.         2453           Dimens. pneus         H 78-15         4 PR ***         Arrière           Charge p. essieu         1470         1470           Poids maxi remorquable         -         kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION	
Feux de route 2/CE 4001 SAE H., Avertisseur optique SAE IP 70	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>	
Feux de croisement 2/ id. Feux de position 2/ W/CC	Marque & type PLYMOUTH Fury (*)	
Feux de gabarit latér.AR: 2/SAE Pl A70 BCC	P N	
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 89 (dB/A)	Homologation no CH 0164 19	
Essuie-glace 2/électr. (réglables) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine	
Feux arrières 4/SAE STIAR PH Catadioptres 2/I(E) + §)		
Feux stop 4/ CC 71 §) Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 6 (3 avant)	
Eclair, plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute	Poids à vide 2010 Carburant B	
Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h	CV 32.15 Charge utile Cylindrée 6274 cm <sup>3</sup>	
Indic, direction clign, 6/ §)	Poids total 2453 Poids de	
AV b=SAEIP70WCC latér, o=SAEPIA70 AR o=SAESTIARPHCC71	l'ensemble	
Avert. clign. Oui Lampes de travail		
Dispositif antivol : Verrouillage de la direction		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Nº de châssis du		
*) Identification: voir carte d'identification sé		
**) Frein de service : Sur demande, freins à disques à l'avant		
***) Variantes de pneumatiques :		
Avec jantes 5 $J = F 78-15$ Avec jantes 5 $1/2 JJ = F 78-15$ , G 78-15, H 78-15		
Avec jantes 5 $1/2$ JJ = 1 (8-15, G (8-15, R (8-15) R (8		
Avec jantes 6 $JJ = G$ 78-15, H 78-15, H 70-15, J 78-15 Avec jantes 6 $1/2$ $JJ = J$ 78-15, L 84-15		
§) Catadioptres AR originaux trop petits; l'importateur en monte 2 complémentaires.		
Catadioptres latéraux AV et AR = 2/ SAE PLA 70 I	B/CC.	
Feux arrières et stop et clignoteurs= doubles feux trop puissants; les chambres		
intérieurs sont découplées par l'importateur.	4	
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise	
BERNE, 29/30.9.1970 (8.12.70)		

.

Ų

ł