

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque P L Y M O U T H | S c a m p V ... C *) | Fiche d'homologation n° CH 0164 34 |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Scamp" de chaque côté sur les ailes AV et à l'AR sur couvercle du coffre
 "V ... C" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur; à l'AV à gauche sur coffre de roue sous le capot moteur
 "CH 0164 34" sur plaquette du constructeur
 Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé à droite, sur bloc-moteur, derrière bobine d'allumage
 Constructeur CHRYSLER CORPORATION LTD, (USA) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

| | |
|--|--|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à circul.de billes</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av.assistance</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> (par dépression **) Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Transmission <u>boîte c.v.automatique ***</u> Nombre vit. <u>3</u> paliers *** Blocage differ. <u>à demande</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>165</u> km/h | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>CHRYSLER</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>.225 R</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>86,36</u> Course <u>104,77</u> Cylindr. <u>3682</u> cm ³ CV-impôt <u>18,75</u> CV-puiss. <u>105</u> (DIN) à <u>4000</u> 1/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> 1/m Amortissement bruit/ <u>455x240x115</u> +) |
|--|--|

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 6(+); AV 3(+); milieu -; AR 3 Mesure du monoxyde de carbone: 0,1 Vol.%

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1520</u> | AR <u>1415</u> |
| | Diam. braquage | G <u>11,7</u> | DR <u>11,9</u> |
| Empattement | <u>2815</u> | / / / | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>5040</u> | | |
| Largeur | <u>1780</u> | | |
| Hauteur | <u>1370</u> | | |
| Porte à faux | AV | <u>925</u> | |
| | AR | <u>1300</u> | |
| | lat. | <u>-</u> | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>810</u> | | <u>630</u> | <u>1440</u> |
| | <u>150</u> | | <u>270</u> | <u>420</u> |
| Total | <u>960</u> | | <u>900</u> | <u>1860</u> |
| Garantie fabr. | | | | <u>1996</u> |
| Dimens. pneus | <u>DR 78-14 Radial</u> | | | <u>+++</u> |
| Charge p. essieu | <u>1196</u> | <u>(2,25)</u> | | |
| de l'ensemble | | | | |
| Poids max. remorquable | <u>-</u> kg | | | |

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
P L Y M O U T H

S c a m p
V . . . C

Fiche d'homologation n°.
CH 0164 34

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Ceintures de sécurité (avec l'inscription suivante) CHRYSLER CORPORATION

| | <u>à gauche</u> | <u>au centre</u> | <u>à droite</u> |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ceinture sur les hanches | 9987 ou 9909 | 9918 | 9986 ou 9908 |
| diagonale | 9900 ou 9074 | | 9900 ou 9074 |