

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P L Y M O U T H	v a l i a n t moteur .225R 5 places V ... G	Fiche d'homologation n° CH 0165 07
--	---------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "VALIANT" de chaque côté sur les ailes
 "CH 0165 07" sur plaque du constructeur à l'avant à gauche sur
 face intérieure de l'aile
 "V ... C" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé ".225R" à droite sur bloc-moteur derrière bobine d'allumage
 Constructeur CHRYSLER CO. LTD / USA Importateur A M A G, Schinznach-Bad

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction à gauche Assistance hydraulique	Marque CHRYSLER Carbur. B
Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression**	Type .225R
Frein auxiliaire)méc.exp.interne Ralentisseur -	Position avant Nombre cyl. 6
Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -	Alésage 86,36 Course 104,77
Transmission automate ou synchromesh Nombre vit. 3	Cylindr. 3682 cm ³ CV-Impôt 18,75
Blocage differ. 3.demande Crochet rem. - Vitesse max. 160 km/h	CV-puiss. 105 DIN à 4000 t/m
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4	Refroidissement eau
Toit ouvert -	Bruit 84 dB (A) à 4000 t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	Amortissement bruit 1/pot 460x230x120 mm

DIMENSIONS	Voie	AV 1510	AR 1420	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	G 11,5	DR 11,5	A vide	800		620	1420
Empattement	2770				125		225	350
	Dimensions ext.	Dimensions Int.		Total	925		845	1770
Longueur	5000			Garantie fabr.				1930
Largeur	1820			Dimens. pneus	185 HR 14	4PR		
Hauteur	1440			Charge p. essieu	1180 (2,5)	1180 (2,5)		
Porte à faux AV	870			de l'ensemble				
AR	1360			Poids maxi remorquable				kg
lat.								

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V
 Feux de route SAE H Avertisseur optique oui
 Feux de croisement id. Feux de position SAE IP 73 V
 Feux de gabarit AV+AR= SAE P1A 72 W
 Avertisseur SPARTON HI+LO Niv. sonore 94 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières SAE STIA 73 V Catadioptrés I (E)
 Feux stop id. Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaquo contr. 1/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II + 2 latéraux
AV SAE IP 73 V latér./AR=SAE P1A72W AR=SAE STIA 73V
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure des gaz: 2 %
 Antivol: verrou de direction / déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type PLYMOUTH Valiant
 Homologation n° CH 0165 07
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1420 Carburant B
 Charge utile - cv 18,75
 Poids total 1930 Cylindrée 3682 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Identification : voir fiche séparée
 **) Frein de service: option: à disques, à l'avant avec soupape proportionnelle sur les roues AR

§) L'importateur monte 2 catadioptrés complémentaires I (E)
 Ceintures de sécurité avec inscription "CHRYSLER Corporation"

	<u>à gauche</u>	<u>à droite</u>
ceinture sur les hanches	9987 ou 9909	9986 ou 9908
diagonale	9900 ou 9074	9900 ou 9074

Lieu et date de l'expertise
Berne, 31.10.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P L Y M O U T H	V a l i a n t moteur: .225R 5 places V ... G	Fiche d'homologation n° CH <u>0165 07</u>
--	---------------------------	--	--

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 20.3.73 - Sw

Variantes de pneus: D 78 - 14 "Bias-Belted" 1110 (2,25)
D 78 - 14 PC 4 Ply 1040 (2,3)
6.95 - 14 PC 4 Ply 1040 (2,3)