

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P L Y M O U T H	V a l i a n t * ) moteur .225R 6 places V ... C	Fiche d'homologation n° CH 0165 08
--	---------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "VALIANT" de chaque côté à l'avant sur les ailes  
 "CH 0165 08" sur plaquette du constructeur à l'avant, à gauche sur  
 face inférieure de l'aile  
 "V ... C" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé ".225R" à droite sur bloc-moteur derrière bobine d'allumage  
 Constructeur CHRYSLER CO. LTD / USA Importateur A M A G, Schinznach-Bad

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction à gauche Assistance hydraulique  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression \*\*  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne Ralentisseur -  
 Frein stationn. sur roues AR Frein pr. rem. -  
 Transmission automate ou synchromesh Nombre vit. 3  
 Blocage differ. s.demande Crochet rem. - Vitesse max. 160 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque CHRYSLER Carbur. B  
 Type .225R  
 Position avant Nombre cyl. 6  
 Alésage 86,36 Course 104,77  
 Cylindr. 3682 cm<sup>3</sup> CV-Impot 18,75  
 CV-puiss. 105 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 84 dB (A) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot  
460x230x120 mm

**CARROSSERIE** Forme limousine Nombre portes 4  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

**DIMENSIONS**

	Voie	AV	1510	AR	1420
	Diam. braquage	G	11,5	DR	11,5
Empattement	<u>2770</u>	/ / / /			
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>5000</u>				
Largeur	<u>1820</u>				
Hauteur	<u>1440</u>				
Porte à faux	AV	<u>870</u>			
	AR	<u>1360</u>			
	lat.	<u>-</u>			

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>800</u>		<u>620</u>	<u>1420</u>
	<u>160</u>		<u>260</u>	<u>420</u>
Total	<u>960</u>		<u>880</u>	<u>1840</u>
Garantie fabr.				<u>1930</u>
Dimens. pneus	<u>185 HR 14 4PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1180</u>	<u>(2,5)</u>	<u>1180</u>	<u>(2,5)</u>
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 v

Feux de route SAE H      Avertisseur optique oui

Feux de croisement id.      Feux de position SAE IP 73 V

Feux de gabarit AV+AR= SAE P1A 72 W

Avertisseur SPARTON HI+LO      Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques      Lave-glace oui

Feux arrières SAE STIA 73 V      Catadioptr. I (E)

Feux stop id.      Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre sép.      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche      Indic. vitesse km/h

Indic. direction chlgn. 4/disposition II + 2 latéraux

AV SAE IP 73 V latér/AR SAE P1A72W AR SAE STIA 73V

Avert. chlgn. oui      Lampes de travail -

Mesure des gaz: 2 %

Antivol: verrou de direction / déparasitage: D

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type PLYMOUTH Valiant

Homologation n° CH 0165 08

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1420      Carburant B

CV 18,75

Charge utile -      Cylindrée 3682 cm<sup>3</sup>

Poids total 1930      Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = Prototype

\*) Identification: voir fiche séparée

\*\*) Frein de service: option: à disques, à l'avant avec soupape proportionnelle sur les roues AR

§) L'importateur monte 2 catadioptr. I (E) complémentaires

Ceintures de sécurité avec inscription "CHRYSLER Corporation"

	<u>à gauche</u>	<u>au centre</u>	<u>à droite</u>
ceinture sur les hanches	9987 ou 9909		9986 ou 9908
diagonale	9900 ou 9074		9900 ou 9074
sur les hanches/pour siège central		9918	

Lieu et date de l'expertise  
Berne, 31.10.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
P L Y M O U T H

V a l i a n t  
moteur: .225R 6 places  
V ... C

Fiche d'homologation n°  
CH 0165 08

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 20.3.73 - Sw

Variantes de pneus: D 78 - 14 "Bias-Belted" 1110 (2,25)  
D 78 - 14 PC 4 Ply 1040 (2,3)  
6.95 - 14 PC 4 Ply 1040 (2,3)