

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PLYMOUTH	Valiant (moteur .225) (6 places)	CH 0165 14

Constructeur	CHRYSLER CORP. LTD. (USA)
Identification	* ) "V...C..." préfixe au No du châssis. - "CH 0165 14" sur plaquette du constructeur. (variantes du modèle: "Valiant" = 4 portes, "Scamp" = 2 portes, "Brouckan" = modèle de luxe)
Plaquette constr.	à gauche, à l'avant sur face intérieure de l'aile sous le capot du moteur
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise
Ident. du moteur	".225" à droite sur bloc-moteur, derrière bobine d'allumage
Importateur princ.	AYAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzrach-Bad
Véhicule homologué	VH41C5F 1Q2958      Signes fixes dans code du type      V...C... ..

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2      Nombre de roues      4	Marque	PLYMOUTH
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique, synchronisée ou automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	3      Entraînement      AR	Réfrigérés.	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, dem. à exp.internes s. les 4 roues; avec assistance par dépress.; soupape proportionnelle s. roues AR	Aleçages	86,26
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR	Cylindrée	3682
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire	Puissance en CV	102 DIN
Ralentisseur	-	Bruit	79      dB/A      à t/min      3600
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression; lampe-tém. comb. av. frein auxil.	Silencieux	1 pot 400x240x120 mm
		Mesure des gaz	1 % CO à 650 t/min + test CVS (USA) **)
		Déparalléage	OCE, annexe B chiffre 3+4, genre: D

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4      Indic. vit.      km/h	Poids à vide	845	670	1515
Ceintures sécurité	CHRYSLER CORP.      Rétroviseur      intér.+ à gauche		165	255	420
Cale	-      Attelage      -	Poids total	1610	925	1935
Antivol	verrou de direction	Garantie fabr.			2127
Nombre de places	6 +)      av. 3 +)      centre      ar. 3	Dimens. pneus	ER 78-14	ER 78-14	(Variantes
Dimensions	int.      ext.	Pty / bar	R / 2,25	R / 2,25	voir
Longueur	5000      Empattements      2830	Charge	1180	1180	remarques)
Largeur	1840	pour V max	185	185	
Hauteur	1400      Voie      av. 1490      ar. 1400	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.      Voies      av.      ar.	Garantie poids remorquable sans frein			
	av.      830      ar.      -	Garantie poids de l'ensemble			
	ar.      1340      Braquage      g 11600      d 11800	Poids remorquable testé			160
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur			160      km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	
Feux de route	DOT 8 - 3
Feux de croisement	DOT 8 - 3
Feux de position	SAE IP 73
Feux rouges	SAE STIAR 74
Feux stop	id.
Clignoteurs	av SAE IP 73   SAE PIA   ar SAE STIAR 74
Catadioptrés	av   SAE PIA   ar I (E)
Feux de gabarit	av   SAE PIA   ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/séparé
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/SPARTON LO

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P L Y M O U T H Valiant		
Homologation N°	CH	0165 14	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1515	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 18,75	
Poids total	2127	Cylindrée 3602	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Identification : voir carte d'identification séparée
- \*\*) Mesure des gaz : la vignette EPA se trouve à gauche, à l'avant à l'intérieur de l'aile, sous le capot
- +) Nombre de places : équipé d'une banquette avant; immatriculation avec 5 places (2 sièges séparés à l'avant) voir CH 0165 13

**Variantes de pneus:**

Jantea	4 1/2 - 14	5 1/2 - 14	5 1/2 - 14	5 1/2 - 14
pneus	DR 78 - 14	D 78 - 14	E 78 - 14	185 HR 14
Ply / bar	R / 2,25	B / 2,25	R / 2,25	4 / 2,25
charge	1110	1110	1180	1180
pour V-max	185	200	200	210
voies	inchangées	inchangées	inchangées	inchangées

Voiture de tourisme

P L Y M O U T H

V a l i a n t  
(moteur .225 6 places)

CH 0165 14

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 21.04.75 - lin

A partir du 01.04.75 nouvel importateur: STREAG Auto-Handels AG.,  
Zürcherstrasse 98  
8952 Schlieren

Mesure des gaz : selon ECE-15  
la vignette se trouve à gauche, à l'avant à l'intérieur de l'aile, à  
côté de la plaquette du constructeur.