| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque CITROEN | A m i 8 (AM série JB mot | eur AM2) | Fiche d'homologation n' CH 0170 44 | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| MOYENS D'IDENTIFICATION "AMI 8" sur couvercle du coffre "AM série JB" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, sur l'auvent "JB" dans le No du châssis Numéro du châssis frappé à droite, à l'arrière de la plateforme intérieure Signe d'identification du moteur frappé "AM 2" sur bloc, derrière carburateur (sur plaquette rivée) Constructeur SA André CITROEN, Paris Importateur CITROEN (SUISSE) SA, Genève | | | | | | | | | |
| Direction à gauc Frein de service hydr., Frein auxiliaire méc.,d Frein stationn ^t , roues Transmission méc.,S Blocage differ. CARROSSERIE Forme | 2 Nombre de roues 4 Entraîn he Assistance 2-circ., AV=disques, AR=e isques sur Ralentisseur avant Frein pr. rei ynchronisée Nom Crochet rem \ limousine (break) \ Toit ouvert 5; AV 2; milieu ; AR | expansion interne n bre vit4 Vitesse max126km/h | Marque C Type A Position a Alésage 7 Cylindr. 6 CV-puiss. 3 Refroidissen Bruit 77 | enre Cyl. opposés remps 4 ITROEN Carbur. B M 2 Vant Nombre cyl. 2 4 Course 70 02 cm³ CV-Impot 3,06 2 DIN) 1 5750 t/m ment air dB (A) 1 5750 t/m ent bruit 2 pots 400 x 095 et 700 x 070 | | | | | |
| DIMENSIONS Voice | AV 1280 AR 1230 G 10,25 DR 10,25 | POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi | 440 105 545 135 x 38 eu 650 (1,8 | 11eu Arrière TOTAL | | | | | |

| | | | | 1 . | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-----------|-------------------------|----------|
| EQUIPEMENT | Equipement électrique 12 v | | | INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION | | | |
| Feux de route | CR (E) | _ Avertisseur optique | oui | Genre du véhicule | Voitu | re de tou | ırisme |
| Feux de croisement | CR (E) | _Feux de position | A (E) | Marque & type | CITRO | EN AMI 8 | |
| Feux de gabarit | | Feux de brouillard | | · | | | • |
| Avertisseur | SANOR J8 TP. | AR 189 Niv. sonore | 92 (dB/A) | Homologation n ^o CH | н 0170 44 | | |
| Essule-glace | <u>électrique</u> | Lave-glace _ | oui | Forme de la carr. | | imousine | |
| Feux arrières | R-S1 (E) | Catadioptres | I (E) | | | • | |
| Feux stop | R-S1 (E) | Feux de recul | - | Places ass. : Total | | | |
| Eclair, plaque contr. | 2/sép.au ce | ntre_Plaque forme h | aute/oblongue | Poids à vide | 740 | Carburant | В |
| Rétroviseur | 1/int.+2/e | xt. Indic. vitesse | km/h | Charge utile | | CV | ე.∪ი ^ |
| Indic. direction clign. | | | , | | | | GOL CIII |
| AV1 (E) | latér. | AR | 2a (E) | Poids total | 1100 | _Poids de Tensenitte | |
| Dispositif anti | vol: verroui | llage de la dire | ection | | | | |
| Déparasitage: " | | | | , | ÷ . | | |
| | | · | | | | | |

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vnc.homologué = AM-JB 14JB7934

Lieu et date de l'expertise Genève, 8.3.73 La commission d'expertise