

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C I T R O E N	2 CV 4 (AZ série A2/moteur:AYA2)	Fiche d'homologation n° CH 0170 47
--	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION

"2 CV 4" sur couvercle du coffre

"AZ série A2" sur plaquette du constructeur, à l'AV, à droite sur longeron

"AZ A2" devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant de la plateforme intérieure

Signe d'identification du moteur frappé "AYA 2" sur bloc, derrière carburateur (sur plaquette rivée)

Constructeur SA André CITROEN, Paris Importateur CITROEN (SUISSE) SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., expansion interne</u> Frein auxiliaire <u>méc., à exp. int</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>sur roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>107</u> km/h.	MOTEUR Genre <u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u> Marque <u>CITROEN</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>AYA 2</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>2</u> Alésage <u>68,5</u> Course <u>59</u> Cylindr. <u>435</u> cm ³ CV-Impos. <u>2,21</u> CV-puiss. <u>24</u> (DIN) à <u>6750</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>6750</u> v/m Amortissement bruit <u>2/pots 400xØ 95</u> et <u>700xØ 70</u> *
--	---

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4

Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 2 ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1260</u>	AR <u>1260</u>
	Diam. braquage	G <u>10,05</u>	DR <u>10,7</u>
Empattement	<u>2390</u> / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3830</u>	_____	
Largeur	<u>1510</u>	_____	
Hauteur	<u>1540</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>680</u>	_____
	AR	<u>760</u>	_____
	lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>350</u>	_____	<u>240</u>	<u>590</u>
	<u>100</u>	_____	<u>180</u>	<u>280</u>
Total	<u>450</u>	_____	<u>420</u>	<u>870</u>
Garantie fabr.	_____			<u>895</u>
Dimens. pneus	<u>125x380 X</u> ou <u>135x380 X</u>		_____	
Charge p. essieu	<u>570 (1,7)</u>	_____	<u>650 (1,8)</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____			kg. _____

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) d. CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur FERSON PHF6 TPAR 213A216 Niv. sonore 94dB(A)

Essute-glace électriques Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/sep. (E) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/int.+1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/schéma II

AV 1 (E) latér. AR 2a (E)

Dispositif antiviol: verrouillage de la direction
Deparasitage: "D" mesure des gaz: CO 2,4 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CITROEN 2 CV 4

Homologation n° CH 0170 47

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 590 Carburant B

Charge utile CV 2,21

Poids total 895 Poids de Cylindrée 435 cm³
l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = AZ A2 9025562

*) Amortissement bruit: l'intérieur du capot est revêtu de feutre.

Lieu et date de l'expertise

Genève, 6.3.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

CITROEN

2 CV 4
(AZ série A2 mot. AYA2)

CH 0170 47

FICHE COMPLEMENTAIRE I

La Ferté - Paris, 10.9.75 à partir du No de châssis 00 KB 0'001Identification : "AZ série KB" sur plaquette du constructeur
"AZ-KB" devant le No du châssisPlaquette du constructeur: dans le compartiment du moteur, sur l'auventSilencieux : 2 pots: 420 x ϕ 83 et 926 x ϕ 70 mm
ou 429 x ϕ 92 et 707 x ϕ 88 mmMesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auventPuissance du moteur : 24 CV-DIN à 7000 t/min; bruit 78 dB/A à 7000 t/minEquipement : des bavettes sont exigées (sont montées par l'importateur)Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A suffisent.Complément du 18.11.75 - BrA partir du No de châssis: 00 KB 0'001Variante du modèle : désignation "2 CV Spécial" sur le couvercle du coffre (modèle plus simple).