

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrication	CITROEN	Type	GX Série GH (GS X2)	Fiche d'identification No	CH 0170 57
-------------------	---------------------	-----------------------	---------	------	---------------------	---------------------------	------------

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROËN, Paris (F)						
Identification	"Type GX" et "Série GH" sur plaquette du constructeur						
	"GX-GH-..GH...." préfixe au No du châssis						
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière en haut						
No du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur cadre auxiliaire						
Ident. du moteur	"G 12 / ..." en haut sur carter du volant, plaquette rivée						
Importateur princ.	CITROËN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24						
Véhicule homologué	GX-GH-00GH0001		Signes fixes dans code du type				GX-GH-..GH....

### CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, agissant sur toutes les roues (système à haute pression), régl. selon charge, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, disques, agissant sur roues AV		
Frein d'arrêt	mécanique, disques, agissant sur roues AV		
Retardateur	-		
Contrôle 2 circ.	**)		

### MOTEUR

Marque	CITROËN	Type	G 12 / ...
Construction	cyl.opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	4
Alésage	77	Course	65,6
Cylindrée	1222	CV-impôt	6,22
Puissance en CV	65 DIN	à t/min	5750
Bruit	79 dB/A	à t/min	5750
Silencieux	1 pot 500 x 220 x 150 mm		
Mesure des gaz	ECE 15; 2,8 % CO à 900 t/min *)		
Déparasitage	ECE 10; OCE annexe 8 chiffre 4 genre: "D"		

### CARROSSERIE

	limousine (sur demande avec toit coulissant)		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	cui	Rétroviseur	intér.+ à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5 av 2	centres	- ar 3

### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	595	355	950
Charge utile	110	240	350
Poids total	705	595	1300
Garantie fabr.	-	-	1340
Dimens. pneus	145 SR 15	145 SR 15	(Variantes
Ply / atü	- / 1,9	- / 1,9	voir
Charge pour V max	750	750	remarques)
	180	180	

### DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur		4150	Empattements	2550 / -
Largeur		1610		- / -
Hauteur		1360	Voie	av 1380 ar 1330
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - - ar - -
	av	845	er	- - - -
	ar	755	Braquage	g 9650 d 9050
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorquable avec frein	800
Garantie poids remorquable sans frein	330
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	600
Vitesse maximale selon le constructeur	155 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	sur demande
Clignoteurs	av 1 (E)	l -	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	l -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	l -	ar -
Avert. optique	oui		
Essuie-glace	2 balais		
Avertisseurs	SSIMA CH 5 1202 01 (8) dB/A		
	PERSON PPF 6 TPAR 213 A 216 (L) dB/A		
	SANOR J B (S) dB/A		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N CX Série CH-		
Homologation	No CH 0170 57		
Carrosserie	limousine		
Pieces total	5	avant	2
Poids à vide	950	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,22
Poids total	1340	Cylindrée	1222

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE se trouve dans le compartiment du moteur sur l'avent
- \*\*) Contrôle 2-circuits: - 1 détecteur (indicateur de débit) de fuite pour chaque circuit ou  
- chute de la pression de service et baisse du niveau dans le réservoir d'huile indiquée par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par abaissement de la suspension arrière. (Niveau-code et Mano-contact)

Lieu et date de l'homologation

Paris, 9. - 12.9.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

CITROEN

GX série GH (GS X2)

CH 0170 57

FICHE COMPLEMENTAIRE I

La Ferté - Paris, 10.9.75

Mesure des gaz : à partir du No de châssis GX-GH 01 GH 2501, variante de carburateur SOLEX, correspondant aux exigences selon ECE-15, dès le 1.10.75.

Poids remorquable : 800 kg (testé).

Complément du 30.12.1975 - lin

Feux de route halogènes acceptés avec feux de croisement conventionnels selon décision de la Div. féd. de police du 18.12.1975.