

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MB (CX 2000)	CH 0170 58

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)		
Identification	"Type MA" et "Série MB" sur plaquette du constructeur "MA-MB...MB..." préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, sur passage de roue		
No du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière		
Ident. du moteur	"M 20/..." à droite, à l'arrière sur bloc-moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24		
Véhicule homologué	MA-MB-COXFO001	Signes fixes dans code du type MA-MB...MB...	

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, agissant sur toutes roues (système à haute pression), pression variable selon la charge sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, disques, agissant sur roues AV		
Frein d'arrêt	mécanique, disques, agissant sur roues AV		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	**)		

MOTEUR

Marque	CITROEN	Type	M 20 / ...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	esu	Nombre cylindr.	4
Alésage	86	Course	85,5
Cylindrée	1986	CV-Impôt	10,11
Puissance en CV	102 DIN	à t/min	5500
Bruit	82	dB/A à t/min	5500
Silencieux	1 rot 1270xØ 95 / 70 + 1 rot 610xØ 135 mm		
Mesure des gaz	ECE 15; 3,2 % CO à 900 t/min *)		
Déparasitage	ECE 10; OCE annexe 8 chiffre 4 genre "D"		

CARROSSERIE

limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intér. + à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5	av 2	centre - ar 3

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	870	470	1300
Charge utile	130	220	350
Poids total	1000	650	1650
Garantie fabr.	-	-	1740
Dimens. pneus	185 SR 14	175 SR 14	(Variantes
Ply / atü	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	1050	950	remarques)
pour V max	180	160	

DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur		1630	Empattements	2815 / -
Largeur		1730		- / -
Hauteur		1360	Voie	av 1475 ar 1360
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar -
	av	1050		ar - -
	ar	735	Braquage	g 10300 d 11400
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorquable avec frein	1300
Garantie poids remorquable sans frein	670
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	950
Vitesse maximale selon le constructeur	174 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT	
Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux de brouillard	-
Feux stop	SI (E)
Clignoteurs	av l (E)
Catadioptrés	av -
Feux de gabarit	av -
Avert. optique	oui
Essuis-glace	1 balais
Avertisseurs	SEIMA TPAR 590-591 / 592-593
	FIAMM DGM 5857 KA
	-

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CITROEN	MA	Série MB
Homologation			
No	CH	0170	58
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1300	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,11
Poids total	1740	Cylindrée	1986

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'avant
- **) Contrôle 2 circuits: - 1 détecteur (indicateur de débit) de fuite pour chaque circuit ou
 - chute de la pression de service et baisse du niveau dans le réservoir d'huile indiquée par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par abaissement de la suspension arrière.
 (Niveau-code et Mano-contact)

Variante de pneus : à l'arrière 185 SR 14 1050 kg à 2,0 atü, V.max 180 km/h.

Lieu et date de l'homologation

Paris, 9.-12.9.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

CITROËN

MA Série MB
(CX 2000)

CH 0170 58

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 03.03.75 - lin.

Variante de feux : feux de route HR (E)
feux de croisement C (E)

(feux de route halogènes avec feux de croisement conventionnels admis après examen par le BFPM et décision de la Division fédérale de police du 26.02.75).

La Ferté / Paris, 01.10.75

Variante du modèle : PALLAS = modèle de luxe

Echappements, variantes: 2 silencieux = 575x204x109 mm 500x~~ø~~ 137 mm = bruit 80 dB/A
ou = 500x 90x200 mm 530x~~ø~~ 136 mm = bruit 81 dB/A

Complément du 06.02.76 - PR

Dispositif d'attelage : seul est admis le dispositif de remorquage original Citroën ou d'autres produits testés et approuvés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroën.

Complément du 01.06.76 - lin

Dispositif d'attelage : WESTFALIA type CX également approuvé.

Complément du 16.05.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,367 = 78,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 87,5 dB/A à 4125 t/min.