

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	AM Série JB (Ami 8 Break)	CH 0170 60

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)  
 Identification "AM Série JB" sur la plaquette du constructeur, "AM-JB" devant le No du châssis (non sur la plaquette)  
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, au centre du l'auvent  
 N° du châssis à droite, à l'arrière, sous le tapis, sur le plancher  
 Ident. du moteur "AM 2" sur le bloc, derrière le carburateur, sur la plaquette rivée  
 Importateur princ. CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24  
 Véhicule homologué AM-JB 23JB0481 Signes fixes dans code du type "AM Série JB"

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4	Marque CITROEN Type A M 2
Direction mécanique	Construction cyl. opposés Temps 4
Transmission mécanique synchronisée	Carburant B Position avant
Nombre de vitesse 4 Entraînement AV	Refroidiss. air Nombre cylindr. 2
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interna	Alésage 74 Course 70
	Cylindrée 602 CV-impôt 3,06
	Puissance en CV 32 DIN à t/min 5750
Frein auxiliaire mécanique, disques, sur les roues AV	Bruit 76 dB/A à t/min 5750
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Silencieux *)
Ralentisseur	Mesure des gaz ECE 15 **)
Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage OCE annexe 8, chiffre 3 : D

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
limousine (Break)	avant arrière total
Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h	Poids à vide 420 300 720
Ceintures sécurité +) Rétroviseur 1/int.+2/gch.+drt.	Charge utile 155 195 350
Cale Attelage -	Poids total 575 495 1070
Antivol verrouillage de la direction	Garantie fabr. - - 1100
Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus 135-15 135-15 (Variantes
	Ply / bar R / 2,2 R / 2,2 voir
Dimensions int. ext.	Charge 700 700 remarques)
Longueur 3990 Empattements 2400	pour V max 180 180
Largeur 1530	
Hautour 1460 Voie av 1260 ar 1220	Garantie poids remorquable avec frein 500
Porte à faux lat. Voies av - ar -	Garantie poids remorquable sans frein 360
av 770 ar 820 Braquage g 10700 d 10900	Garantie poids de l'ensemble -
	Poids remorquable testé 300
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Vitesse maximale selon le constructeur 126 km/h
	Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	++)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre	
Essuie-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Seima a2 B43	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CITROEN	AM	Série JB
Homologation			
N°	CH	0170 60	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	720	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	3,06
Poids total	1100	Cylindree	602

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Silencieux : 2 pots: 420 x ø 83 et 730 x ø 70  
ou 429 x ø 90 et 707 x ø 89  
ou 408 x ø 96 et 725 x ø 67
- \*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve au centre de l'auvent, près de la plaquette du constructeur
- +) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A" sont conformes.
- ++) Equipement : des bavettes sont exigées (montées par l'importateur).

Lieu et date de l'homologation  
La Ferté, 1.10.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

C I T R O E N

AM Série JB  
(Ami 8 Break)

CH 0170 60

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 16.10.1978 /Ba

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,5 km/h, M2, iA 3,875, 76,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 81 dB/A à 4310 t/min