

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MD (CX 2000 Break)	CH 0170 63

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)		
Identification	"Typ MA", "Série MD" sur la plaquette du constructeur "MA-MD-" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, sur coffre de roue		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, dans la gouttière		
Ident. du moteur	"M 20/..." à droite, à l'arrière, sur le bloc-moteur (plaquette)		
Importateur pncp.	CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24		
Vehicule homologué	MA-MD00MD0001	Signes fixes dans code du type	MA Série MD

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur les roues AV
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	***)
Contrôle 2 circ.	***)

Moteur			
Marque	CITROEN	Type	M 20/...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	86	Course	85,5
Cylindrée	1986	CV-impôt	10,11
Puissance en CV	102 DIN	à l/min	5500
Bruit	80 dB(A)	à l/min	5500
Silencieux	*)		
Mesure des gaz	ECE-15 **)		
Déparasitage	ECE-10, OCR annexe 8, chiffre 4 ; D		

Carrosserie	
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	+) Rétroviseur à gauche à droite
Cate	Atelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t. 5 - av. 2 - centre - ar. 3
Dimensions	
Longueur	int. 2100 ext. 4922 Empattements 3095
Largeur	1125 / 1410 1750
Hauteur	950 1465 Voie av 1474 ar 1390
Porte à faux	lat. - Voles av - ar
	av 1050 ar
	ar 630 777 Braquage g 11900 d 12100
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	890	510	1400
Charge utile	120	530	650
Poids total	1010	1040	2050
Garantie fabr.	2050		
Dimens. pneus	185 SR 14	185 SR 14	(Variantes
Ply / bar	R / 2,3	R / 2,3	voir
Charge pour V max	1180	1180	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			1300
Garantie poids remorquable sans frein			690
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			950
Vitesse maximale selon le constructeur			170 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement §)
 Feux de route HR (E)
 Feux de croisement C (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/séparés.
 Essuie-glace 1 balai avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs SEIMA TPAR 590-591 / 592-593
 FIAMM DGM 5857 KA
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CITROEN MA Série MD
 Homologation N° CH 0170 63
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1400 Carburant B
 Charge utile 650 CV-impôt 10,11
 Poids total 2050 Cylindrée 1986

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots: 1200 x ϕ 65/95 et 610 x ϕ 140 mm
 ou 575 x 204 x 109 et 500 x ϕ 137 mm
 ou 500 x 90 x 200 et 530 x ϕ 136 mm
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'avant.
- ***) Contrôle 2 circuits : chute de la pression de service et baisse du niveau dans le réservoir d'huile indiquée par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par abaissement de la suspension arrière (Niveau-code et Mano-contact).
- +) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4" sont montées.
- §) Equipement : feux de route halogènes acceptés avec feux de croisement conventionnels selon décision de la Div. féd. de police du 26.02.75.

Lieu et date de l'homologation
 La Ferté, 1.10.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

C I T R O E N

M A série M D
(CX 2000 Break)

CH 0170 63

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 29.12.75 à Berne - Br

Dispositif de remorquage: seul est admis le dispositif de remorquage original Citroën ou d'autres produits, testés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroën, et approuvés.

Complément du 16.05.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,762 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 4125 t/min