

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	VD Série VA (Visa)	CH 0170 81

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
 Identification "Type VD" et "Série VA" sur plaquette du constructeur
 "VD-VA-..VA" devant le No du châssis
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur passage de roue
 N° du châssis à droite, sous capot moteur, dans la gouttière de l'aile
 Identification du moteur "Y06/630" en haut sur carter d'embrayage, plaquette rivée
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève
 Véhicule homologué VD-VA-00YA0002

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4	Marque CITROEN Type Y06/630
Direction mécanique	Construction cyl, opposés Temps 4
Transmission mécanique synchronisée	Carburant B Position avant
Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant	Refroidissement air Nombre cylindres 2
Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=à disques/AR=à expansion interne, limiteur agissant sur les roues arrière	Alésage 77 Nombre 70
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Cylindrée 652 CV-Impôt 3,32
Frein d'arrêt idem frein auxiliaire	Puissance en kW 26 à U/min 5500
Ralentisseur	CV 36 DIN
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe témoin séparée	Bruit à proximité 82 dB/A à t/min 4125 +)
	Silencieux 2 pots 580x140x80 / 445x175x120 mm
	Mesure des gaz ECE-15; CO 2,6 % à 850 t/min *)
	Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 3+4= D

Carrosserie	Poids
limousine	avant 435 arrière 300 total 735
Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h	Poids à vide 105
Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs 2/ extérieur / gauche / droite	Charge utile 175
Cale Attelage	Poids total 540
Antivol verrouillage de la direction	Garantie fabr. 135 SR 13 135 SR 13
Nombre de places 4 av 2 centre ar 2	Dimens. pneus -- / 1,8 -- / 1,8 (Variantes voir remarques)
Dimensions	Charge 550
Longueur intérieur 3690 Empattements 2420	pour V max 180
Largeur 1510 Essieu double av ar	
Hauteur 1415 Voie av 1275 ar 1240	Garantie poids remorquable avec frein 500 kg
Porte à faux lat. Voies av ar	Garantie poids remorquable sans frein
av 675	Garantie poids de l'ensemble 1565 kg
ar 595 Braquage ø g 9200 d 9120	Poids remorquable testé 430 kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Vitesse maximale selon le constructeur 124 km/h
	Vitesse maximale testée km/h

§)		Indications pour le permis de circulation	
Equipement		Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de route	CR ou HCR (E)	Marque et type	CITROEN V D série V A
Feux de croisement	CR ou HCR (E)	Homologation N°	CH 0170 81
Feux de position	A (E) dans phare	Carrosserie	limousine
Feux rouges	R (E)	Places	total 4 avant 2
Feux stop	S1 (E)	Poids à vide	735
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Charge utile	---
Catadioptrés	av _____ ar I (E)	Poids total	1065
Feux de gabant	av _____ ar _____	Carburant	B
Feux complémentaires		CV-impôt	3,32
Eclairage plaque	2/combinées	Cylindree	652
Essure-glace	1/balai avec /// lave-glace		
Avertisseurs	SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles selon fiche d'homologation		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche 40 km/h (4125 t/min), M2, iA 4,125 = 79,5 dB/A.
- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment moteur, à côté de la plaquette du constructeur.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrières doivent être mis hors service.

Lieu et date de l'homologation

La Ferté/Paris, 18.9.78.

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	VD Série VA (Visa)	CH 0170 81

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
 Identification "Type VD" et "Série VA" sur plaque du constructeur
"VD-VA-..VA" ou "VFVDVA VA " code au No du châssis
 Plaque constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur passage de roue
 N° du châssis à droite, sous capot moteur, dans la gouttière de l'aile
 Identification du moteur "V06/630" en haut sur carter d'embrayage, plaque rivée
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève
 Véhicule homologué VD-VA-00YA0002

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	CITROEN
Direction	mécanique	Type	V06/630
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	cyl. opposés
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=à disques/AR=à expansion interne, limiteur agissant sur les roues arrière	Retrodissement	air
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Alestage	77
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire	Cylindrée	652
Ralentisseur	---	Puissance en kW	26
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau lampe témoin séparée	CV	36 DIN
		Bruit à proximité	82 dBA à t/min
		Silencieux	2 pots 580x140x80 / 445x175x120 mm
		Mesure des gaz	ECE-15: CO 2,6 % à 850 t/min
		Deparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 3+4= D

Carrosserie	limousine	Poids	
Nombre de portes	4 + 1	avant	300
Centures sécurité	AR4 (E)	arrière	300
Cale	---	total	735
Antivol	verrouillage de la direction	Poids à vide	435
		Charge utile	105
Nombre de places	1 4 av. 2 centre ar. 2	Poids total	540
		Garantie fabr.	---
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	175 SR 13 175 SR 13
Longueur	3690	Ply/bars	-- / 1,8 -- / 1,8
Largeur	1510	Charge	550
Hauteur	1415	pour V max	180
Porte à faux	lat. av. ar.		
	675	Garantie poids remorquable avec frein	500 kg
	595	Garantie poids remorquable sans frein	---
		Garantie poids de l'ensemble	1565 kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé	430 kg
		Vitesse maximale selon le constructeur	124 km/h
		Vitesse maximale testée	---

Equipement
 Feux de route CR ou HCR (E)
 Feux de croisement CR ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans phare
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complémentaires
 Eclairage plaque 2/combinées
 Essuie-glace 1/balai avec/sans lave-glace
 Avertisseurs SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04
ou d'autres modèles selon fiche d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CITROEN VD série VA
 Homologation N° CH 0170 81
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 735 Carburant B
 Charge utile --- CV-impôt 3,32
 Poids total 1065 Cylindree 652

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche 40 km/h (4125 t/min), M2, IA 4,125 = 79,5 dB/A.
- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment moteur, à côté de la plaquette du constructeur.
- Mesure des gaz conforme selon ECE-15, modification 03.

Remplace FH CH 0170 81 du 18.9.78
 Identification, Mesure des gaz
 (23.7.1980)

Lieu et date de l'homologation

La Ferté/Paris, 18.9.78.

Service fédéral d'homologation