

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MP (CX 2000)	CH 0170 84

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)  
 Identification "Type MA" et "Série MP" sur plaquette du constructeur  
 "MA-MP-.,MP" devant le No du châssis  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur passage de roue  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la routtière  
 Identification du moteur "829 A 5.." à gauche, à l'arrière sur bloc-moteur, plaquette rivée  
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève  
 Véhicule homologué MA-MP-00MP0005

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique s.d. assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), doseur, selon charge agissant sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques (pincés séparés), sur les roues avant  
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circuits \*)

**Moteur**  
 Marque CITROEN Type 829 A 5..  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 88 Course 82  
 Cylindrée 1994 CV-impôt 10,16  
 Puissance en kW 76,5 à t/min 5500  
 CV 104 DIN  
 Bruit à proximité 90 dB/A à t/min 4125 x)  
 Silencieux 2 pots 520x210x105 / 550xØ140 mm  
 Mesure des gaz CEE 77/102; CO 1,4 % à 800 t/min  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 3+4= D

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs 2/intérieur / gauche / droite  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 4640 Empattements 2845 /  
 Largeur 1740 Essieu double av ar  
 Hauteur 1360 Voie av 1475 ar 1360  
 Porte à faux lat Voies av ar  
 av 1060 ar  
 ar 735 Braquage ø g 10300 d 10400  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 815 415 1230  
 Charge utile 130 220 350  
 Poids total 945 635 1580  
 Garantie fabr. 1710  
 Dimens. pneus 175 SR 14 175 SR 14 (Variantes +)  
 Ply/bars -- / 2,0 -- / 1,8 voir  
 Charge 950 670 remarques)  
 pour V max 180 180  
 jantes: 5 1/2 J14 ou alliage léger 6J14 (FHE45) "AMIL"  
 Garantie poids remorquable avec frein 1300 kg ++)  
 Garantie poids remorquable sans frein 615 kg  
 Garantie poids de l'ensemble 3010 kg  
 Poids remorquable testé 1000 kg  
 Vitesse maximale selon le constructeur 174 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/séparées		
Essuie-glace	1/balai avec 2/3/4/5/ave-glace		
Avertisseurs	SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles selon fiche d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CITROEN MA série MP		
Homologation N°	0170 84		
CH			
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1230	Carburant B	
Charge utile	---	CV-impôt 10,16	
Poids total	1710	Cylindre 1994	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche 50 km/h, M2, IA 4,538 = 79,5 dB/A.
- \* ) Contrôle 2 circuits : baisse du niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- + ) Variante de pneus : 185 SR 14, AV= 1000 kg (1,9) / AR= 960 kg (1,8), V-max. 180 km/h.
- ++ ) Attelage : seuls sont admis l'attelage original CITROEN ou WESTFALIA type CX, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de la maison CITROEN.

Lieu et date de l'homologation  
La Ferté/Paris, 19.9.78.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

C I T R O E N

MA Série MP  
(CX 2000)

CH 0170 84

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.05.79 à Berne - Ad

Nombre de vitesses : sur demande livrable avec boîte à 5 vitesses.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,538 = 70,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 10.09.79 à La Ferté/Paris - Gau

à partir du No du châssis : MA-MP-OOMP 0 201

Voie avant : 1514 mm