

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MR (CX 2000 Break)	CH 0170 85

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)  
 Identification "Type MA" et "Série MR" sur plaquette du constructeur  
 "MA-MR-..MR" devant le No du châssis  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur passage de roue  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière  
 Identification du moteur "829 A 5.." à gauche, à l'arrière sur bloc-moteur, plaquette rivée  
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève  
 Véhicule homologué MA-MR-00MR0001

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique s.d., assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydr..2 circ., à disques, (système à haute pression) doseur selon charge sur les roues AR par l'intermédiaire d'un limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques (pinces séparées), sur les roues avant  
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circuits \*)

**Moteur**  
 Marque CITROEN Type 829 A 5..  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 88 Course 82  
 Cylindrée 1994 CV-impôt 10.16  
 Puissance en kW 76,5 à t/min 5500  
 CV 104 DIN  
 Brut à proximité 89 dB/A à t/min 4125 x)  
 Silencieux 2 pots 520x210x105 / 550x140 mm  
 Mesure des gaz CEE 77/102; CO 1,4 % à 800 t/min  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 3+4 = D

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs 2/ ~~externe~~ / gauche / droite  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 1140/2000 4922 Empattements 3095 /  
 Largeur 1120 1745 Essieu double av ar  
 Hauteur 910 1470 Voie av 1474 ar 1390  
 Porte à faux lat. --- Voies av  
 av --- 1050 ar  
 ar 550 777 Braquage ø g 13200 d 13100  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 830 560 1390  
 Charge utile 115 495 610  
 Poids total 945 1055 2000  
 Garantie fabr. 2000  
 Dimens. pneus 185 SR 14 185 SR 14 (Variantes  
 Ply/bars -- / 2,0 -- / 2,1 voir  
 Charge 1050 1090 remarques)  
 pour V max 180 180  
 jantés: 5 1/2 J x 14 +)  
 Garantie poids remorquable avec frein 1300 kg ++)  
 Garantie poids remorquable sans frein 665 kg  
 Garantie poids de l'ensemble 3300 kg  
 Poids remorquable teste 700 kg  
 Vitesse maximale selon le constructeur 171 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R (E)  
 Feux stop Sl (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptrés av I (E) ar I (E)  
 Feux de gabarit av I ar  
 Feux complémentaires  
 Eclairage plaque 2/séparées  
 Essuie-glace 1/balai avec ~~4/4~~ lave-glace  
 Avertisseurs SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04  
 ou d'autres modèles selon fiche d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CITROEN MA série MR  
 Homologation N° CH 0170 85  
 Carrosserie Limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 1390 Carburant B  
 Charge utile 610 CV-impôt 10,16  
 Poids total 2000 Cylindree 1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche 50 km/h, M2, 1A 4,538 = 79,5 dB/A.
- \* ) Contrôle 2 circuits : baisse du niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- + ) Variante de jante : alliage léger 6 J 14 (FHH 45) "AMIL" seul autorisée.
- ++ ) Attelage : seuls sont admis l'attelage original CITROEN ou WESTFALIA type CX, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de la maison CITROEN.

A noter dans le permis de circulation :

103 - admis que pour le transport de charges basse.

Lieu et date de l'homologation

La Ferté/Paris, 19.9.78.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

C I T R O E N

M A Série M R  
(CX 2000 Break)

CH 0170 85

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.05.79 à Berne - Ad

Nombre de vitesses : sur demande livrable avec boîte à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,538 = 72,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 10.09.79 à La Ferté/Paris - Gau

à partir du No du châssis : MA-MR-OOMR 0 051

Voie AV : 1514 mm