

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	G X série YR (GSA) *	CH: 0170 93

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Quai André Citroën, F-75747 Paris / France
Identification	sur la plaquette du constructeur = "type GX série YR" préfixe au No du châssis = "GX-YR-..YR...."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant, latéralement à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"G 13/625" en haut, à l'arrière sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
Véhicule homologué	GX-YR-00YR0105

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchr. avec convertisseur de couple**
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes roues (système à haute pression) régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant (pincés séparés)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	+

Carrosserie	
limousine	xx
Nombre de portes	4 + 1
Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs
Cafe	-
Atelage	-
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 4181 extérieur 4181 Empattements 2550
Largeur	1626 Essieu double av 1378 ar 1328
Hauteur	1350 Vole av - ar -
Porte à faux	lat. av 845 Voies ar -
	ar 786 Braquage ø g 9600 d 9200
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Moteur	
Marque	CITROEN
Type	G 13/625
Construction	cyl. opposés
Temps	4
Carburant	B
Position	avant
Refroidissement	air
Nombre cylindres	4
Alésage	79,4
Course	65,6
Cylindrée	1299
CV-impôt	6,62
Puissance en kW	47
à t/min	5500
CV	64 DIN
Bruit à proximité	84 dB/A à t/min 4125 ++)
Silencieux	1= 460x200x133 ou 450x252x140
Mesure des gaz	ECE-15/03, 1,1 % CO à 850 t/min x)
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 "D"

Poids	
avant	585
arrière	365
total	950
Poids à vide	120
Charge utile	230
	350
Poids total	705
	595
	1300
Garantie fabr.	145 SR 15
Dimensions pneus	145 SR 15
Ply/bars	- / 1,9
	- / 2,2
Charge	750
	830
pour V max	180
jantes	4 1/2 J x 15
	en acier
Garantie poids remorquable avec frein	1000
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	800
Vitesse maximale selon le constructeur	156 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	Sl (E)
Feux stop	1 (E)
Cllgnoteurs	av _____ ; _____ ar 2a (E)
Catadioptrcs	av _____ ; _____ ar 1 (E)
Feux de gabarit	av _____ ; _____ ar _____
Feux complémentaires	B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais _____ avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Seima SHF 10 / CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N GX série YR		
Homologation N°	CH	0170	93
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	950	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	6,62
Poids total	1365	Cylindrée	1299

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : Club ou Pallas se différencient par les accessoires et l'aménagement
- **) Transmission : avec verrou de parc
- +) Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression, dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- ++) Mesures du bruit selon l'OCE : 50 km/h, M2, IA 4,125 = 76,5 dB/A
- x) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'auvent
- xx) Carrosserie : "spoiler" avant en série (en 2 pièces)
"spoiler" arrière en plastique livrable sur demande

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 04.12.1979

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	G X série YR (GSA) *	CH 0170 93

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Quai André Citroen, F-75747 Paris / France
Identification	"Type GX" et "Série YR" sur plaquette du constructeur "GX-YR-..YR" ou "VF7GXIR YR" code au No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant, latéralement à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"G 13/625" en haut, à l'arrière sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
Véhicule homologué	GX-YR-OCYR01C5

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	CITROEN
Direction	mécanique	Type	G 13/625
Transmission	mécanique synchr. avec convertisseur de couple**	Construction	cyl. opposés
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes roues (système à haute pression)	Refroidissement	air
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Aléstage	79,4
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1299
Ralentisseur	-	Puissance en kW	47
Contrôle 2 circuits	+	CV	64 DIN
		Bruit à proximité	84 dB(A) à 1/min 4125 ++)
		Silencieux	1= 460x200x133 ou 450x252x140
		Mesure des gaz	ECE-15/03, 1,1 % CO à 850 t/min x)
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 "D"

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4 + 1	avant	365
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	arrière	350
Cale	-	total	950
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	230
		Poids total	1300
		Garantie fabr.	1365
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	145 SR 15
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 1,9
Longueur	4181	Charge	750
Largeur	1626	pour V max	180
Hauteur	1350	jantes	4 1/2 J x 15
Porte à faux	let. av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein	1000
	845	Garantie poids remorquable sans frein	
	786	Garantie poids de l'ensemble	
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	Empattements 2550	Poids remorquable testé	800
	Essieu double av. ar.	Vitesse maximale selon le constructeur	156 km/h
	Voie av. ar.	Vitesse maximale testée	km/h
	Voies av. ar.		
	Braquage g d		
	9600 d 9200		

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av _____ ar 2a (E)
Catadioptres	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complémentaires	B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Eauie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Seima SHF 10 / CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	C I T R O E N GX série YR	
Homologation N°	CH	0170 93
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	950	Carburant B
Charge utile	---	CV-impôt 6,62
Poids total	1365	Cylindrée 1299

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : Club ou Pallas se différencient par les accessoires et l'aménagement
- **) Transmission : avec verrou de parc
- +) Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- ++) Mesures du bruit selon l'OCE : 50 km/h, M2, 1A 4,125 = 76,5 dB/A
- x) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'auvent
- xx) Carrosserie : "spoiler" avant en série (en 2 pièces)
"spoiler" arrière en plastique livrable sur demande

Remplace FH CH 0170 93 du 4.12.79
Identification
(23.7.1980)

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 04.12.1979

Service fédéral d'homologation