

Genre du véhicule: Voiture de tourisme Marque de fabrication: CITROEN Type: C X 2400 Fiche d'homologation N°: CH 0171 02

Constructeur: Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75 747 Paris  
 Identification: "VF7MAMT .... MT .... " code du type faisant partie du No du châssis

Plaquette constructeur: dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis: dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, dans la gouttière  
 Identification du moteur: "M 23/622" à droite, à l'arrière sur le bloc (plaquette)  
 Importateur principal: CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève  
 Véhicule homologué: prototype

Châssis:  
 Nombre d'essieux: 2 Nombre de roues: 4  
 Direction: mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission: mécanique synchronisée ou boîte automatique  
 Nombre de vitesses: 5 ou 3 Entraînement: sur roues avant  
 Frein de service: hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire: mécanique, à disques, sur les roues avant  
 Frein d'arrêt: identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur: -  
 Contrôle 2 circuits: +++)

Moteur	<u>CITROEN</u>	Type	<u>M 23/622</u>
Marque	<u>CITROEN</u>	Type	<u>M 23/622</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Rétroridissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Alésage	<u>93,5</u>	Course	<u>85,5</u>
Cylindres	<u>2347</u>	CV-impôt	<u>11,95</u>
Puissance en kW CV	<u>94</u>	à V/min	<u>4800</u>
Bruit	<u>73,5</u> dB(A) à t/min	<u>3600</u>	<u>*</u>
Silencieux	<u>2= 520x210x105mm 550 x ø 140 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>ECE-15/03</u> **		
Déparasitage	<u>ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>		

Carrosserie: limousine  
 Nombre de portes: 4 Indic. vitesse: km/h  
 Ceintures sécurité: Ar4 (E) Rétroviseurs: intérieur / gauche / droite  
 Cale: - Attelage: +  
 Antivol: verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>930</u>	<u>440</u>	<u>1370</u>
Charge utile	<u>130</u>	<u>220</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>1060</u>	<u>660</u>	<u>1720</u>
Garantie fabr.	<u>1880</u>		
Dimens. pneus	<u>185 ER 14</u>	<u>185 ER 14</u>	(Variantes ++)
Ply/bars	<u>R / 2,2</u>	<u>R / 2,2</u>	voir
Charge pour V max	<u>1130</u>	<u>1130</u>	remarques)
	<u>210</u>	<u>210</u>	

Nombre de places: t 5 av 2 centre \_\_\_\_\_ ar 3  
 Dimensions: intérieur extérieur  
 Longueur: 4640 Empattements: 2845  
 Largeur: 1740 Essieu double: av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Hauteur: 1360 Voie: av 1520 ar 1360  
 Porte à faux: lat \_\_\_\_\_ Voies: av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 av 1060 ar \_\_\_\_\_  
 ar 735 Braquage: g 10900 d 11400

Garantie poids remorquable avec frein	<u>1300</u>
Garantie poids remorquable sans frein	<u>685</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>
Poids remorquable testé	<u>1200</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>189/182</u> km/h
Vitesse maximale testée	<u>-</u> km/h
Charge garantie sur le toit	<u>80</u> kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule - \_\_\_\_\_

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires		2 feux de brouillard AR = F (e) / B (E)
Eclairage plaque		2/ séparé
Essuie-glace		1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM	CH 5 0602 04
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	CITROEN	CX 2400
Homologation		
N°	CH 0171 02	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1370	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 11,95
Poids total	1880	Cylindrée 2347

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \* Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 4,539 = 74,5 dB/A, à l'arrêt à 3600 t/min = 73,5 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 4,771 = 72,0 dB/A, 3600 t/min = 72,0 dB/A.
- \*\* Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile; teneur en CO = boîte mécanique = 1,1 % à 850 t/min  
automatique = 0,9 % à 800 t/min
- + Attelage : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- ++ Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL ou GKN.
- +++ Contrôle 2 circuits: baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- §) Equipement : livrable sur demande avec spoiler arrière.

Lieu et date de l'homologation Genève, 17.-19.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme:

CITROEN

CX 2400  
(Pallas / GTi)

CH 0171 02

Fiche complémentaire:

I

Complément du 06.04.81 à Genève - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : 190/65 HR 390 TRX charge par essieu = 1160 kg (2,5 bar) Vmax. 210 km/h  
Jantes : 150 TR 390 FH H 45 en alliage léger, marques SMR, MICHELIN, AMIL ou GKN,  
voies inchangées.

Equipement : livrable sur demande avec un dispositif réglant la vitesse.

Variante du type : "MA - NA" (CX 2400 GTi)

Identification : "VF7 MA NA .... NA ....." code au No du châssis.

à partir du millésime 1982 :

Dimensions : largeur du véhicule = 1770 mm.

Complément du 09.11.82 à Berne - Ad

Constructeur : à partir du 15.11.82 = nouvelle adresse;  
Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN; F-92200 Neuilly-sur-Seine.

à partir du No du châssis : VF7 MA NA .. 02 NA 2500  
VF7 MA MT .. 03 MT 8800

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "M 23/658"

Puissance du moteur : inchangée

Mesure du bruit : à l'arrêt = 68,0 dB/A à 3600 t/min.  
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E (voir la fiche des émissions).

Berne, 26.08.1983 : Correction "à partir du No du châssis"

Voiture  
de tourisme

CITROEN

CX 2400  
(Pallas / GTi)

CH 0171 02

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.04.81 à Genève - lin.

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : 190/65 HR 390 TRX charge par essieu = 1160 kg (2,5 bar) Vmax. 210 km/h  
Jantes : 150 TR 390 FH H 45 en alliage léger, marques SMR, MICHELIN, AMIL ou GKN,  
voies inchangées.

Equipement : livrable sur demande avec un dispositif réglant la vitesse.

Variante du type : "MA - NA" (CX 2400 GTi)

Identification : "VF7 MA NA .... NA ...." code au No du châssis.

à partir du millésime 1982 :

Dimensions : largeur du véhicule = 1770 mm.

Complément du 09.11.82 à Berne - Ad.

Constructeur : à partir du 15.11.82 = nouvelle adresse;  
Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, F-92200 Neuilly-sur-Seine.

à partir du No du châssis : VF7 MA NA .. 02 NA 3000  
VF7 MA MT ... 03 MT 8800

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "M 23/658"

Puissance du moteur : inchangée

Mesure du bruit : à l'arrêt = 68,0 dB/A à 3600 t/min.  
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E (voir la fiche des émissions).