Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologation N*					
Voiture de touris	smė ·	CITROEN	Mehari	(AY - CA /	2 places)	сн 0171 19	5				
Constructeur Identification Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris / France devant le No du châssis "VF7AYCACA" Al l'intérieur du véhicule, à droite, à l'avant sur la carrosserie dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le longeron mortaleur pnncipal (éhicule homologué Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris / France devant le No du châssis "VF7AYCACA" A l'intérieur du véhicule, à droite, à l'avant sur la carrosserie dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le longeron "A 06/635" derrière carburateur, sur le bloc, plaquette rivée CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève 24 VF7AYCA CO11 CA 2 319											
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	2 mécanique mécanique syr 4 hydraulique, sur toutes le	Entrainement sur 2 circuits, AV=diaque	roues avant	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	CITROEN cyl.opposés 3 air 74,0 602 21 DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt					
Frein auxiliaire Frein d'arrèt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	identique au	disques, sur les roue frein auxiliaire du niveau avec lampe-		Puissance en kW CV Bruit à 1†arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	74,0 2= 420x0 83 ECE-15/03, 0,	at/min 730xø 70 mm 4 % CO anneze 8, chií					
Carrosserie Nombre de portes Ceintures secunté Cale Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar	2 av 2 intérieur extérie 3520 1550 1650 630 520	Indic vitesse km/ Rétroviseurs TITAT Attelace de la direction centre Empattements 23 Essieu double av Voie av 12 Voies av ar	ar	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply/bars Charge pour V max Jantes acier Garantie poids remor Garantie poids remor Garantie poids de l'e Poids remorquable te Vitesse maximale sel	rquable sans frein nsemble esté : lon le constructeur	amere 210 65 275 135 R 15 / 1,9 650 180	total 570 140 710 955 (Vanantes voir remarques) 400 270				

Equipement Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)			Indications pour	le pe	ermis de circulation				
Faux de croisement		CR	<u>(E)</u>	ou	HCR	(E)			Genre du		Voiture de to	urisme		
Feux de position		A	(E)						vehicule					
Feux rouges		R-S1	<u>(E)</u>						Margue et type		CITROEN	Mehar	ri.	
Feux stop		R-S1	(E)						Homologation					
Clignoteurs	a۷	1	(E)				ar	2a (E)	N°	СН	0171 15			•
Catadioptres	a۷				1		ar	<u>I (E)</u>	}					
Feux de gabant	av				١		ar		Carrossene		ouverte avec	capote		
Feux complémentair	res													
Eclairage plaque				au	cen	tre			Places	total	2	avant	2	
Essuie-glace			ais				av	ec/ 3675 lave-glace						
Avertisseurs	1/ Sei	ma	CH	5 17	201 04			Poids à vide		570	Carburant	B		
		ou d'a	utr	es m	odèl	Les hom	ologués		Charge utile Poids total		955	GV-Impôt Cylindrée	<u>3,06</u> <u>602</u>	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- **) Insonorisation
- +) Variante de cheus: 125 15 M+S AV = 570 (1.7) AR = 570 (1.7) V-max. 180 km/h voies inchangées
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.03.81

Service fédéral d'homologation