

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	L N A	CH 0171 21

Constructeur Société Anonyme des Automobiles CITROEN, F-75747 Paris  
 Identification sur la plaquette du constructeur -  
 devant le N° du châssis "VF7 RBRG ....XG...." (code invariable)  
 dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur le coffre de roue  
 dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension  
 "109 - 5 F" plaquette, à gauche, en haut sur le carter de l'embrayage  
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève  
 Véhicule homologué VF7 RBRG 0000 RG 0 001 / VF7 RBRG 0000 RG 0 002

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Marque	CITROEN	Type	109-5 F
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Aléasage	72,0	Course	69,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1123	CV-impôt	5,72
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	36,8 DIN	à 1/min	5500
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	71,0 dB/A	à 1/min	4125
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 290 x 110 x 75 mm 450 x 170 x 120 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15/03; 0,8 % CO		
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = 0		

<b>Carrosserie</b>	limousine		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Compteur de vitesse	Poids à vide	460	300	760
Ceintures sécurité	av 4 (E)	ar	Charge utile	80	200	280
Caie	-	Rétroviseurs	Poids total	540	500	1040
Antivol	verrouillage de la direction		Poids garantis			1090
Nombre de places	1 4 av 2	centre	Pneus	135 SR 13	135 SR 13	)
		ar 2	Ply / bar	- / 1,7	- / 1,8	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	Charge	520	550	
Longueur		Empattements	pour V max	180	180	
Largeur	1522	Essieu double	Jantes	4.50 B 13	acier	
Hauteur	1373	av				
Porte à faux	av 641	Voies	Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 750 / 370		automatique
	ar 513	av	Garantie poids de l'ensemble	-		
		ar	Poids remorquable testé	400		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage	Charge garantie sur le toit	50		
		g 8000	Vitesse maximale selon le constructeur	140		km/h
		d 8000	testée	km/h à 1/min		au moteur
						pnse de force

Equipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clicncteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar 1 (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arrière de brouillard	3 (E) ou 2 (e)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essue-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	1/ MIXO CH 2013 ou d'autres modeles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CITROEN	LYA	
Homologation	CH 0171 21		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	760	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 5,72	
Poids total	1090	Cylindres 1123	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 160/65 R 340 S.. 800 (2,5) Vmax 180 km/h avec jantes 120 TR 340

Variante de jantes : 4 1/2 3 x 13 alliage léger SMR ou FPS voies AV = 1292 mm AR = 1279 mm  
120 TR 340 alliage léger SMR ou FPS 1292 mm 1279 mm.

Voiture  
de tourisme

C I T R O E N

L N A (RB - RG)

CR 0171 21

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.02.83 à Berne - Ad.

Constructeur : à partir du 15.11.82 (nouvelle adresse)  
Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, F-92208 Neuilly-sur-Seine.

Variante de jantes : 4.50 B x 13 FH.H 30, en alliage léger, marques au choix = AMIL,  
GKN, PEDRINI FPS, SMR, VIRAX.

voies AV = 1292 mm / AR = 1279 mm

à partir du No du châssis : VF7 RB RG 00 03 RG 0950

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "109 - X"

Puissance du moteur : 36,8 kW (DIN) à 4800 t/min.

Silencieux : 1 = 480x162,5x121 mm / marqué = "AP.AC.AT. 8502"

Rapport du pont : iA 3,35 (17 x 57)

Mesure du bruit : à l'arrêt = 70,5 dB/A à 3600 t/min.  
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E ; (voir la fiche des émissions).