

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Reche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROËN	V i s a (GT / Tonic / 14 RS / 14 TRS	CH 0171 29

Constructeur AUTOMOBILES CITROËN S.A., F-92 208 Neuilly-sur-Seine
 Identification sur la plaquette du constructeur -
devant le N° du châssis "VF7VDVS...VS" ou "VF7VDVR...VR"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière de l'aile
 Identification du moteur " 150 Z " à gauche en haut sur le carter de l'embrayage (plaquette)
 Importateur principal CITROËN (SUISSE) SA., 1211 Genève 24
 Véhicule homologué VF7 VDV K00 00VR 5 001

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
avec assistance par dépression, sur toutes roues,
limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque CITROËN Type 150 Z
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 75,0 Course 77,0
 Cylindrée 1760 CV-impôt 6,93
 Puissance en kW 53 DIN à t/min 6000
 Bruit à l'arrêt 74,0 dB/A à t/min 4500
 Silencieux 2 pots = 515x127x 65 mm 030 922
480x156x108 mm 031 026
 Mesure des gaz OGE
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie §) limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar A + B (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 3690 Empattements 2430
 Largeur 1535-1550 Essieu double av ar
 Hauteur 1408 Voies av 1330 ar 1280
 Porte à faux av 665 Voies av -
ar 595 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9200 d 9200

Poids
 avant 490 arrière 340 total 830
 Poids à vide 130 220 350
 Charge utile 620 560 1180
1250
 Poids garantis
 Pneus 165/70 SR 13 165/70 SR 13 +
R / 2,3 R / 2,3
 Ply / bar 800 800
 Charge 180 180
 pour V max
 Jantes 6 J x 13 (DP 16) alliage léger AMIL ++
 Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique 1140 / 415 automatique
 Garantie poids de l'ensemble 400
 Poids remorquable testé 50
 Charge garantie sur le toit 168
 Vitesse maximale selon le constructeur km/h
 testée km/h à t/min au moteur pnse de force

§) Equipement

Feux de route CR ou HCR (E)

Feux de croisement CR ou HCR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R (E)

Feux stop SI (E)

Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptrés av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux arrière de brouillard B/F (E)

Feux complémentaires H3 (E) au choix

Eclairage plaque 2/séparé

Essuie-glace 1/balai avec/sans lave-glacé

Avertisseurs SEIMA CH 5 1201 04
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type CITROEN Visa

Homologation N° CH 0171 29

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 830 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 6,93

Poids total 1250 Cylindres 1360

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) A partir du No du châssis : GI/14 RS/14 TRS = VD série VS = VF7VDVS000JVS5000
Tonic = VD série VR = VF7VDVRO000VR6000

+) Variante de pneus : 135 SR 13, charge 630 (2,2) Vmax 180 km/h Jantes 4.50 B x 13
155/70 SR 13, 710 (2,3) 180 km/h 4.50 B x 13
160/65 SR 340, 800 (2,5) 180 km/h 120 TR x 340

++) Variante de jantes : 4.50 B x 13, alliage léger MICHELIN / SMR / LEMMERZ Voie AV = 1302 mm AR = 1251 mm
120 TR x 340, alliage léger PEDRINI / SMR / AMIL 1302 mm AR = 1251 mm

§) Carrosserie : livrable sur demande avec: feux de brouillard avec carénage; jupes latérales en plastique; extensions d'ailes (largeur vhc 1550 mm); spoiler arrière en plastique (plastique-mousse).

Lieu et date de l'homologation Berne, 28.07.1983 (adm)
lin

Remplace FH du 13.07.84
25.07.85 - Variante de pneus jak

Service fédéral d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrique C I T R O E N	C Typ Modell Type Modèle Visa (GT oder 14 TRS) (Tonic oder 14 RS)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0171 29
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
150 Z	m5	3,87	73,0	74,0 4500	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	L HC	M NO	CO	min-1	
150 Z	m5	3,87	13,43	1,50	1,55	1,0	930	09 0501 01

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE von/du 28.7.83

Datum / date 28.07.83
13.7.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation