

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min						
m4		3,81	76,0	72,0	3450						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24									
b=	à	/min	k= 0,35 à 4600	/min	k= 0,24 à 4100						
b=	à	/min	k= 0,27 à 3600	/min	k= 0,30 à 3100						
b=	à	/min	k= 0,43 à 2600	/min	k= 0,83 à 2070						
O		O+P									
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection ROTO DIESEL ou CONDIESEL									
De fumée OCE annexe 3		ECE-24									
b=	à	/min	k= 0,64 à 4600	/min	k= 0,46 à 4100						
b=	à	/min	k= 0,46 à 3600	/min	k= 0,43 à 3100						
b=	à	/min	k= 0,83 à 2600	/min	k= 0,97 à 2070						
O		O+P									
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection BOSCH									
		Places		total	5	avant				2	
		Poids à vide		950		Carburant				D	
		Charge utile		---		Cylindrée				1766	
		Poids total		1530		CV-impôt				9,0	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 10) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication C I T R O E N	C Typ Modell Type Modèle C 1 5 D (VD Serie PG)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0171 42
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.86
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
161 A	m5	4,19	75,0	74,0 3450	

(Emissionswerte 01.10.86 nur mit m5 erfüllt)

(Valeurs d'émission 01.10.86: seulement remplies avec m5)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 161 A

	O			P				O			
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,35	bei/à	4600	min-1	k= 0,24	bei/à	4100	min-1	b=	bei/à.	min-1
	k= 0,27	"	3600	"	k= 0,30	"	3100	"	b=	"	"
ROTO DIESEL od. CONDIESEL	k= 0,43	"	2600	"	k= 0,83	"	2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =		3,0								

Motortyp / Type du moteur: 161 A

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,64	bei/à	4600	min-1	k= 0,46	bei/à	4100	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 0,46	"	3600	"	k= 0,43	"	3100	"	b=	"	"
BOSCH	k= 0,43	"	2600	"	k= 0,97	"	2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =		3,0								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 15.09.86 - SW

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation