

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Celebrity	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET		modèle 1A19/27 *)	CH 0189 01
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C., Warren, Michigan (USA)			
Identification	sur la plaquette du constructeur -			
	devant le N° du châssis "G1AW19X.C." ou "G1AW27X.C."			
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Identification du moteur	" 28 " à l'avant, à droite sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappé par l'importateur)			
Importateur principal	AAA Agence Américaine Automobiles SA, 4002 Bâle (autres importateurs, voir la fiche complémentaire)			
Véhicule homologué	2G1AW19X8C 142 584			

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, limiteur, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, s.roues AR, pédale
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lame-témoin combinée

Moteur			
Marque	CHEVROLET	Type	V6 2,8-2 (X)
Construction	V	Temps	4
Carburant	3	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	89	Course	76
Cylindrée	2835	CV-impôt	14,44
Puissance en kW	82 SAE-net	à t/min	5100
Bruit à l'arrêt	72 dB/A	à t/min	3825
Silencieux	2 = 330 x 210 x 95 mm 480 x 290 x 125 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,05 % à 850 t/min		
Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av SAE-J-4c	ar	SAE-J-4c
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage direction + boîte c.v.		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4783	Empattements	2664
Largeur	1780	Essieu double	av ar
Hauteur	1400	Voies	av 1492 ar 1447
Porte à faux	av 1034	Voies	av -
	ar 1085		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 11800 d 11500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	840	480	1320
Charge utile	120	230	350
Poids total	960	710	1670
Poids garantis	P 185/80 R 13 P 185/80 R 13		
Pneus	+)		
Ply/bar	- / 1,8	- / 1,8	
Charge	1020	1020	
pour V max	varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h		
Jantes	13 x 5,5 acier ou métal léger		
		mécanique	automatique
Gar. poids remorquable avec/sans frein			1320/454
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1320
Charge garantie sur le toit			76
Vitesse maximale selon le constructeur			168 km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

Équipement	HR	(E)	
Feux de route	HCA	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA 81 - 20 009		
	ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H E V R O L E T Celebrity		
Homologation			
N°	CH	0189 01	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,44
Poids total	1780	Cylindree	2835

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : 1A19 = Celebrity Sedan 4 portes
 1A27 = Celebrity Coupé 2 portes
- +) Variante de pneus : P 205/70 R 13 1010 (1,8) Vmax minimum 168 km/h
 185 SR 13 1000 (2,0) 180 km/h
 205/70SR 13 1010 (1,9) 180 km/h
 P 185/75 R 14 1010 (1,8) minimum 168 km/h jantes 14 x 5,5 acier voies inchangées
 175 SR 14 1050 (2,2) 180 km/h 14 x 5,5 acier voies inchangées
 195/70SR 14 1050 (2,1) 180 km/h 14 x 5,5 acier voies inchangées

§) Modifications par l'importateur:

- équiper les clignoteurs orange AR d'ampoules de 21 W (2 pièces), remplacer le dispositif automatique de clignotage;
- équiper les feux stop/feux rouges d'ampoules de 21/5 W (2 pièces);
- équiper les clignoteurs orange AV d'ampoules de 21/5 W (2 pièces); seuls les filaments de 21 W seront branchés;
- brancher les feux de position sur A dans HR (E);

Lieu et date de l'homologation Studen, 15.02.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

C H E V R O L E T

Celebrity
modèle LAW19/27

CH 0189 01

Fiche complémentaire

I

Autres importateurs:

Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8	5001 Aarau
Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12	4002 Basel
Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632	4512 Bellach
Bellevue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82	3006 Bern
Garage Merz & Amez-Droz AG, Salzhausstrasse 33	2500 Biel
Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg	7000 Chur
City-Automobile SA, 30, rue de la Servette	1201 Genève
Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie	1200 Genève
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139	1004 Lausanne
Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20	6004 Luzern
Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse 152	5432 Neuenhof
Centralgarage AG, Unterer Graben 21	9004 St.Gallen
Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67	8400 Winterthur
Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80	6301 Zug
Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438	8004 Zürich
Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761	8022 Zürich
Amicar SA., Viale Stefano Franscini 8	6900 Lugano