

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	B l a z e r modèle CK 10516 (moteur 78-6,2L-Diesel)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	C H E V R O L E T			CH 0189 03

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C., Warren, Michigan (USA)  
 Identification sur la plaquette du constructeur  
 devant le N° du châssis "G8EK18C,C,"  
 Plaquette constructeur à gauche, sur le montant arrière de la porte  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Identification du moteur " 62 " à l'avant, à gauche en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal AAA Agence Américaine Automobiles SA., 4002 Bâle (autres importateurs, voir la fiche complémentaire)  
 Véhicule homologué 1G8EK18C4CF 129 116

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, assistance hydraulique  
 Transmission automatique + boîte complémentaire route/terrain  
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance hydraulique, sur toutes les roues, AR= limiteur AV= soupape de dosage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par différence de pression, lampe-témoin combinée

**Carrosserie** limousine (avec pavillon vissé)  
 Nombre de portes 2 + 1 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av SAE-J-4c ar SAE-J-4c  
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol verrouillage direction + boîte à vitesses

Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3

**Dimensions**  
 Longueur intérieur 4633 Empattements 2705  
 Largeur 2042 Essieu double av 1741 ar 1651  
 Hauteur 1870 Voies av - ar -  
 Porte à faux av 848 Voies av - ar -  
 ar 1130 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 11300 Braquage g 11300 d 11300

**Moteur**  
 Marque CHEVROLET Type 7-8-6,2L-Diesel (C)  
 Construction V Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8  
 Alesage 101 Course 97  
 Cylindrée 6214 CV-impôt 31,65  
 Puissance en kW 92 SAE-net à V/min 2900  
 Bruit à l'arrêt 75 dB/A à V/min 2175  
 Silencieux 2= 540 x 240 x 140 mm  
 Mesure des gaz ECE-24; Sacharach 4,0  
 Déparasitage -

**Poids**  
 avant 1250 arrière 1060 total 2310  
 Poids à vide 95 255 350 +)  
 Charge utile 1345 1315 2660  
 Poids total 2767  
 Poids garantis -  
 Pneus P235/75 R 15 P235/75 R 15 ++)  
 Ply / bar. R / 1,6 R / 1,6  
 Charge 1500 1500  
 pour V max varie selon la marque, minimum exigé 150 km/h  
 Jantes 15 x 8 JJ 15 x 8 JJ ++)

Garantie poids de l'ensemble 1814 / 454 mécanique automatique  
 Poids remorquable testé 1814  
 Charge garantie sur le toit 90  
 Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h  
 testés - km/h à V/min - au moteur - prise de force

§)	
Équipement	HR ou HZR (E) ou SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Feux de route	HC ou HCR (E) ou SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Feux rouges	GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) AV   oui ar voir feux rouges
Catadioptrés	av   AV + AR ar SAE A.. DOT
Feux de gabarit	av   ar voir feux rouges
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	2/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A (avec feux USA)
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY A+F
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Voiture de tourisme	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	CHEVROLET Blazer
Homologation N°	CH 0189 03
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	2310 Carburant D
Charge utile	= CV-impôt 31,65
Poids total	2767 Cylindres 6214

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- + ) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- ++) Variante de pneus : P 215/75 R 15 charge 1510 (2,2) Vmax varie selon la marque, minimum exigé 150 km/h
- Variante de jantes : 15 x 6 JJ acier "XX" ou "CC" voies AV = 1708 mm AR = 1618 mm  
 15 x 7 JJ alliage léger "JW" 1726 mm 1636 mm  
 15 x 8 JJ acier "BX" ou "ZC" 1741 mm 1651 mm

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont utilisés comme clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; sont remplacés par des feux homologués (E);
- les catadioptrés d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules: feux stop/clignoteurs/feux rouges: 18/5 W  
 (un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière;
- des bavettes sont obligatoires derrière les roues arrière.

Voiture de  
tourisme

C H E V R O L E T

Blazer / mod. CK 10516  
(Moteur: V8-6, 2L-Diesel)

CH 0189 03

Fiche complémentaire

I

Autres importateurs:

Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8	5001 Aarau
Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12	4002 Basel
Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632	4512 Bellach
BelleVue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82	3006 Bern
Garage Merz & Amz-Droz AG, Salzhausstrasse 33	2500 Biel
Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg	7000 Chur
City-Automobile SA, 30, rue de la Servette	1201 Genève
Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie	1200 Genève
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139	1004 Lausanne
Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20	6004 Luzern
Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse 152	5432 Neuenhof
Centralgarage AG, Unterer Graben 21	9004 St.Gallen
Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67	8400 Winterthur
Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80	6301 Zug
Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438	8004 Zürich
Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761	8022 Zürich
Amicar SA., Via Sonvico 17	6952 Lugano-Canobbio