

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Suburban (6 places) modèle CK 20 906 (moteur 6,2L-V8-Diesel)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET			CH 0189 04

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C., Warren, Michigan (USA)			
Identification	sur la plaquette du constructeur -			
	devant le N° du châssis "G8GK26J.C."			
Plaquette constructeur	à gauche, sur le montant arrière de la porte			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Identification du moteur	" 62 " à l'avant, à gauche en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)			
Importateur principal	AAA Agence Américaine Automobiles SA., 4002 3 ^{ème} (autres importateurs, voir la fiche complémentaire)			
Véhicule homologué	1G8GK26J8CF 137 199			

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	CHEVROLET
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Type	6,2L-V8-Diesel(J)
Transmission	boîte automatique / boîte compl. route/terrain	Construction	V
Nombre de vitesses	4 x 2	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interna, assistance hydraulique, sur toutes les roues, AR= limiteur AV= soupape de dosage	Refrondissement	eau
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Alésage	101
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Cylindrée	6214
Ralentisseur	-	Puissance en kW	107 SAE-net
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	78,0 dB/A
		Silencieux	2= 540 x 240 x 135 mm
		Mesure des gaz	Bacharach = 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4 + 1	avant	1350
Centures sécurité	av SAE-J-4c	arrière	1320
Caie	-	total	2670
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	60
		Poids total	1410
Nombre de places	t 6 av 3 centre ar 3	Poids garantis	3500
Dimensions	intérieur extérieur	Pneus	LT235/85 R 16E LT235/85 R 16E
Longueur	5555	Ply / bar	R / 3,0 R / 5,5
Largeur	2045	Charge	1800 2760
Hauteur	1940	Charge pour V max	varie selon la marque, minimum exigé 135 km/h
Porte à faux	av 848 ar 1418	Jantes	16 x 6,5 L 16 x 6,5 L
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ° g 13400 d 13400		mécanique automatique 3175/454
		Gar poids remorquable avec/sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	3175
		Charge garantie sur le toit	90
		Vitesse maximale selon le constructeur	135 km/h
		testée km/h à l/min au moteur	pnse de force

Équipement	ER (E) ou HÉR (E) ou S.B. DOT H.. GUIDE 2A	
Feux de route	EC (E) ou HCR (E) ou S.B. DOT H.. GUIDE 2A	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	GUIDE IT SAE STIARP 1 73	
Feux rouges	GUIDE IT SAE STIARP 1 73	
Feux stop	GUIDE IT SAE STIARP 1 73	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar AV + AR voir feux rouges
Catadioptrés	av -	ar AV + AR SAE A..DOT ou I(E)
Feux de gabarit	av -	ar oui
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2 S.B. DOT H.. GUIDE 1A (seulement avec SEALED	
Éclairage plaque	1/ séparé BEAM)	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H E V R O L E T Suburban		
Homologation			
N°	CH	0189 04	
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	3
Poids à vide	2670	Carburant	D
Charge utile	830	CV-impôt	31,65
Poids total	3500	Cylindres	5214

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués (E);
- les ampoules d'origine des feux stop/feux rouges/clignoteurs AR sont trop puissantes; sont remplacées par des 18/5 W; (un autocollant doit indiquer la puissance prescrite lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les tubes d'échappement sont conduits droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- des bavettes sont exigées derrière les roues AV + AR.

Voiture
de tourisme

CHEVROLET

Suburban / CK 20906
(6 places)

CH 0189 04

Fiche complémentaire

I

Autres importateurs:

Ets. Ramuz & Garage Edelweiss SA.,	avenue de Morges	139	1004 Lausanne
Ets. Fleury & Cie SA.,	rue de la Mairie	35	1200 Genève
City-Automobile SA.,	rue de la Servette	30	1201 Genève
Garage Merz & Amez-Droz AG.,	Salzhausstrasse	33	2500 Bienne
Bellevue-Garage AG., Monbijou-Garage,	Eigerstrasse	82	3006 Berne
Grosspeter AG.,	Grosspeterstrasse	12	4002 Bâle
Werkhof-Garage AG.,	Bielstrasse	632	4512 Bellach
Fritz Glaus & CO AG., Garagen,	Entfelderstrasse	8	5001 Aarau
Erhard Matter, Garage,	Zürcherstrasse	152	5432 Neuendorf
Auto-Koch AG.,	Löwenstrasse	20	6004 Lucerne
Iten Autos,	Baarerstrasse	74-80	6301 Zoug
Amicar SA.,	via Sonvico	17	6952 Lugano-Canobbio
Grand Garage Dosch AG., Kasernenstrasse	/ Raschärenweg		7000 Coire
Tip-Top-Autowerk AG.,	Badenerstrasse	438	8004 Zurich
Pfingstweid AG., Nutzfahrzeug-Zentrum,	Postfach 761		8022 Zurich
Eulach-Garage AG.,	Technikumstrasse	67	8400 Winterthour
Centralgarage AG.,	Unterer Graben	21	9004 St. Gall