

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-a	cB/A		dB/A	min-1		
a3	2,41	71,0		70,0	3000		
F	G	H		J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE
Boîte de vitesses	i-a	CO	HC	NO	CO min-1		CH
a3	2,41	6,40	1,58	1,22	0,1	580	33 0101 02
F	G	K	L	M		N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	CHEVROLET Caprice Classic	
Homologation No CH	0189 09	
Carrosserie	limousine	
Places	total 6	avant 3
Poids à vide	1770	Carburant 3
Charge utile	-	Cylindree 4998
Poids total	2323	CV-impôt 25,45

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 195 SR 15 1250 (2,1) Vmax 180 km/h
 205 SR 15 1260 (2,1) 180 km/h
 225/70 SR 15 1230 (2,0) 180 km/h
 P215/75 R 15 1290 (1,6) Vmax varie selon la marque, minimum exigé 175 km/h.

Modifications : par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les catadioptrés d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules: feux rouges/feux stop = 21/5 W;
 clignoteurs AV + AR = 21/5 W (seuls les filaments de 21 W sont branchés);
- les feux de position sont branchés sur A (E) dans HR (E);
- l'emblème de la marque doit être muni en haut d'une protection.

00) Voiture
de tourisme

C H E V R O L E T

Caprice Classic / 1BN69

CH 0189 09

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 22.01.85 à Berne - jak/Ad

A partir du No du châssis : .G1BN69H.F..... (F = millésime 1985)

Identification : No du châssis: ".G1BN69H.F....."

Puissance du moteur : 106 kW à 4000/min (EEC 80/1269)

Couple max. : 327 Nm à 1600/min.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
50	a3	2,41	71,0	70,0	3000	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
50	a3	2,41	6,40	1,58	1,22	0,1	580	33 0101 02

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	(S) Bacharach			Pompe d'injection		

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale