

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	DAIMLER	Double-Six Vanden Plas	CH 0190 08
Constructeur	DAIMLER CARS BRITISH LEYLAND UK LTD, Coventry (GB)		
Identification	"DOUBLE-SIX" et "Vanden Plas" sur couvercle du coffre, "DOUBLE-SIX" au-dessus du No de châssis (pas sur plaquette) "2P" devant et "FW" derrière No du châssis		
Plaquette constr.	À droite, sur face intérieure de l'aile		
No du châssis	à droite, en haut sur face intérieure de l'aile		
Ident. du moteur	"7P" à l'arrière, au centre en haut sur bloc-moteur (devant No du moteur)		
Importateur princ.	BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	2P50004FW	Signes fixes dans code du type '2P....BW'	

<b>CHASSIS</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4	
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3 paliers	Entraînement AR	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression		
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, disques sur roues AR contrôle des niveaux		
Contrôle 2 circ.	différence de pression; lampe-témoin séparée		

<b>MOTEUR</b>			
Marque	DAIMLER	Type	7P
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	12
Alésage	90	Course	70
Cylindrée	5344	CV-impôt	27,22
Puissance en CV	253 DIN	à t/min	5750
Bruit	80	dB/A à t/min	4300 (3/4)
Silencieux	4 pots 2/279x260x110 2/432xØ 150		
Mesure des gaz	OCE, 3,6 % CO 600 t/min (70/220 CEE)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 "D" (ECE-10)		

<b>CARROSSERIE</b>			
	Limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intér., à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5	av 2	centre - ar 3

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1035	890	1925
Charge utile	115	235	350
Poids total	1150	1125	2275
Garantie fabr.	-	-	2350
Dimens. pneus	205/70VR15	205/70VR15	(Variantes
Ply / atü	2,4	2,4	voir
Charge	1270	1270	remarques)
pour V max	> 210	> 210	

<b>DIMENSIONS</b>			
	int.	ext.	
Longueur		4945	Empattements 2865
Largeur		1770	
Hauteur		1375	Voie av 1475 ar 1488
Porte à faux lat.			Voies av - ar -
	av	815	ar -
	ar	1265	Braquage g 11,3 d 11,3
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	1267
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	220 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	<u>2/SCR (E) + 2/SR (E)</u>		
Feux route compl.	<u>-</u>		
Feux de croisement	<u>SCR</u>	<u>(E)</u>	
Feux de position	<u>A</u>	<u>(E)</u>	
Feux de brouillard	<u>sur demande</u>	Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>	Feu de recul	<u>2/séparés</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	l	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av	l	ar <u>1 (E)</u>
Feux de gabarit	av	l	ar
Avert. optique	<u>oui</u>	Eclair. plaque	<u>2/séparés</u>
Essuie-glace	<u>2 balais</u>		<u>avec/sans lave-glace</u>
Avertisseurs	<u>MIXO TR 89 TPAR 442-445</u>		<u>( 98) dB/A</u>
			<u>( ) dB/A</u>
			<u>( ) dB/A</u>

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>D A I M L E R Double-Six Vanden Plas</u>		
Homologation			
No	<u>CH</u>	<u>0190 08</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places total	<u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>1925</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>27,22</u>
Poids total	<u>2350</u>	Cylindrée	<u>5344</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Lieu et date de l'homologation

Safenwil, 8.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

DAIMLER

Double-Six Vanden Plas

CH 0190 08

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Homologation de contrôle du 20.03.75 à Safenwil - Sta

Livrable sur demande avec moteur à injection; identification "7 P" comme pour celui à carburateur

Puissance : 275 CV-DIN à 5400 t/min

Bruit : 81 dB/A à 4050 t/min (3/4)

Mesure des gaz : ECE 15, 4 % CO à 750 t/min

la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, vers les charnières de la porte côté conducteur.

Complément du 23.11.77 à Safenwil - jak

Valable seulement pour le moteur à injection type "7 P"

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, D IA 3,07 = 76,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 85 dB/A au régime de 4050 t/min.

Complément du 11.8.1978 /jak

A partir du No de châssis: "100001"

Identification : "DDRLW.BC" devant le No du châssis et sur la plaquette du constr.

Plaquette du constructeur: dans le compartiment du moteur, à gauche ou à droite sur face intérieure de l'aile.

No du châssis : dans le compartiment du moteur, sur fixation du renfort, au-dessus de l'auvent.