

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°	
Voiture de tourisme	DAIMLER	Double Six (4 Door) (moteur 7 P)	CH	0190 11
Constructeur	DAIMLER CARS BRITISH LEYLAND U.K. LTD, Coventry (GB)			
Identification	"DOUBLE SIX" au - dessus du No du châssis (pas sur la plaquette) "2K" devant, "BW" après le No du châssis			
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'aile			
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile			
Ident. du moteur	"7 P" devant le No du moteur, à l'arrière, en haut, sur le bloc-moteur			
Importateur princ.	BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich			
Véhicule homologué	2K50143BW	Signes fixes dans code du type	2K....BW	
<b>Chassis</b>				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			
Transmission	automatique			
Nombre de vitesses	3	Entrainement	sur roues AR	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, sur toutes les roues avec assistance par dépression.			
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AR			
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			
Ralentisseur				
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau + différence de pression; (lampe-témoin combinée)			
<b>Moteur</b>				
Marque	DAIMLER		Type	7 P
Construction	V (Injection)		Temps	4
Carburant	B	Position	avant	
Retroidisa.	eau	Nombre cylindr.	12	
Aldésage	90	Course	70	
Cylindrée	5344	CV-impôt	27,22	
Puissance en CV	287 DIN	à t/min	5750	
Brut à proximité	g. 84/d. 85B/A	à t/min	4313 (3/4) *	
Silencieux	4 = 2/279x260x110 + 2/432 x Ø 150 mm			
Mesure des gaz	ECE-15; 0,572 % à 750 t/min **)			
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D			
<b>Carrosserie</b>				
	limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseur intérieur gauche			
Cale	Attelage			
Antivol	verrouillage de la direction			
Nombre de places	5	av. 2	centre	ar 3
<b>Dimensions</b>				
Longueur	int.	ext.		
Largueur	4950		Empattements	2860
Hauteur	1770			
Porte à faux	lat.	Voie	av	ar 1480
	av	Voies	av	
	ar	Braquage	g	11600 d 11600
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
<b>Poids</b>				
	avant	arrière	total	
Poids à vide	1025	875	1900	
Charge utile	110	240	350	
Poids total	1135	1115	2250	
Garantie fabr.	2350			
Dimens. pneus	205/70 VR 15	205/70 VR 15	(Variantes	
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	voir	
Charge	1200	1200	remarques)	
pour V max	> 210	> 210		
Garantie poids remorquable avec frein				1267
Garantie poids remorquable sans frein				1200
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur				225 km/h
Vitesse maximale testée				
charge garantie sur le toit				50 kg §)

Equipement	4/CR (E) + SR (E)	
Feux de route	2/CR (E) les extérieurs	
Feux de croisement	A (E) séparé ou dans CR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 (E)	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/séparés au centre du couvercle du coffre	
Essuie-glace	2/balais avec/malave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442 - 445 ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DAIMLER Double Six		
Homologation	CH 0190 11		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1900	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 27,22	
Poids total	2350	Cylindrée 5344	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche; 50 km/h, A3, IA 3,07, 76,5 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : emplacement de la vignette ECE 15 (avec le No d'approbation); à l'avant dans montant de porte (côté conducteur).

**§) A noter dans le permis de circulation:**

Charge utile de la galerie, max. 50 kg (Code 102).

Safenwil. 10.8.1977  
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

D A I M L E R

Double Six  
(4 Door moteur 7 P)

CH 0190 11

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 03.03.78 - BaEquipement: (à partir du No de châssis 2K 50 163)

Feux de route	HCR	(E)	
Feux de route complémentaires	HR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparés ou dans HCR (E).

Complément du 11.8.1978 /jakA partir du No de châssis : 100001

Identification : "DDALW.BC" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur.

Plaquette du constructeur : dans le compartiment du moteur, à gauche ou à droite sur face intérieure de l'aile.

No du châssis : dans le compartiment du moteur, sur fixation du renfort, au-dessus de l'auvent.