

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DAIMLER	Sovereign 4,2	CH 0190 12

Constructeur	PL CARS LIMITED, Daimler Cars, Coventry (GB)
Identification	en préfixe au No du châssis = "DCALP.CC"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut, sur la fixation du renfort, au-dessus de l'auvent
Identification du moteur	"8 L" ou "9 L" à gauche, en haut, sur carter volant
Importateur principal	BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, 8048 Zürich
Véhicule homologué	-

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	DAIMLER	Type 8 L ou 9 L
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B (inj.)	Position avant
Nombre de vitesses	5 ou 3	Refroidissement	eau	Nombre cylindres 6
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression	Alésage	92,07	Course 106
Frein auxiliaire	mécanique, à disques (pinces séparées), sur les roues arrière	Cylindrée	4232	CV-impôt 21,55
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	151	à V/min 5000
Ralentisseur		CV	205 DIN	
Contrôle 2 circuits	diff. de pression + contr. du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	$5 = 82/d = 82$ dB/A	à V/min 3750 x)
		Silencieux	$4 = 2/280 \times 210 \times 115 + 2/432 \times \emptyset 150$ mm	
		Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 1,0 % à 900 t/min	*
		Déparasitage	ECE-10; OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	920	860	1780
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	115	235	350
Cale		Poids total	1035	1095	2130
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2250
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	205/70 VR 15	205/70 VR 15	(Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,3	- / 2,4	voir
Longueur	4960	Charge	1230	1270	remarques)
Largeur	1770	pour V max	> 210	> 210	
Hauteur	1377	Jantes	6 JK 15 x 35 acier		
Porte à faux	lat. 825	Garantie poids remorquable avec frein			1267
	av. 1270	Garantie poids remorquable sans frein			
	ar. 1270	Garantie poids de l'ensemble			1267
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé			198/193
		Vitesse maximale selon le constructeur	méc./autom.		km/h
		Vitesse maximale testée			km/h
		charge garantie sur le toit 50 kg			

Equipement	
Feux de route	HCR (E) H4
Feux de croisement	HCR (E) H4
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1 ar
Feux complémentaires	HR (E) à l'intérieur
Eclairage plaque	2/ séparés au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/garniture-lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DAIMLER Sovereign 4,2		
Homologation N°	CH 0190 12		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1780	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 21,55	
Poids total	2250	Cylindrée 4232	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, iA 3,54 = 73 dB/A
50 km/h, AD, iA 3,07 = 73 dB/A) CEE 77/212
- * Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + Variantes de pneus : ER 70 VR 15, AV 1230 (2,3) AR 1270 (2,4), V-max. > 210 km/h
- Variantes de jantes : 6 JK 15 x 33 alliage léger marqué LEYLAND voies AV 1485 mm AR 1500 mm.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Coventry (GB), 2./3.4.1979
Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

D A I M L E R

Sovereign 4,2

CH 0190 12

Fiche complémentaire

I.

Complément du 07.04.81 à Berne - Ad

Importateur principal : (nouvelle raison sociale)
STREAG AG., Badenerstrasse 600, 8048 Zurich / 5745 Safenwil.

A partir du No du châssis : 327 309

Identification : devant le No du châssis: "SAD DC ALP.CC".

Complément du 11.08.81 à Safenwil - Gau/FR

Variante de pneus : 215/70 HR 15 1260 (2,3) Vmax 210 km/h

Charge garantie sur le toit: 80 kg (valable rétroactivement)

Bruit: à l'arrêt : 76 dB/A à 3750 t/min.