

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A F	Type 5 5 T +)	Fiche d'homologation n° CH 0191 03
--	-----------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "55" à l'avant sur le véhicule
 "55 T" ainsi que "5504..." (04=Coupé) s. plaquette constructeur
 à droite s. face int. de l'aile +)

Numéro du châssis frappé à droite s. auvent derr. tuyau de chauffage et s. plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "B 110" à gauche en haut s. carter, plaquette rivée +)
 Constructeur VAN DOORNE'S Automobilfabr. (NL) Importateur Automobilwerke FRANZ AG, ZURICH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues arr.	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	D A F	Carbur. B
Frein de service	Hydraul. 2-circ. AV=disques, AR=exp.int.			Type	B 110 (+)	
Frein auxiliaire	Mécán. exp. int. câble, Ralentisseur -			Position	à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.	s. roues arrière		Frein pr. rem. -	Alésage	70	Course 72
Transmission	"Variomat" *) Nombre vit. sans palier			Cylindr.	1108 cm ³	CV-Impt 5,64
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 136 +) km/h	CV-puiss.	45 +) (DIN)	à 5000 t/m

CARROSSERIE	Forme	Limousine (Coupé)	Nombre portes	2	Refroidissement	Eau
	Toit ouvert	s/demande		Bruit 77 +) dB (A) à 5000 t/m	Amortissement bruit 2 pots échap. +)	
Nombre de places : Total	4	AV 2	milieu -	AR 2	Places debout	-
				475 x 170 x 85 & 330 x 145 x 58		

DIMENSIONS	Voie	AV 1280	AR 1250
	Diam. braquage	G 9.85	DR 10.0
Empattement	2250 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3820		
Largeur	1540		
Hauteur	1310		
Porte à faux	AV	725	
	AR	845	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	410		390	800
	110		170	280
Total	520		560	1080
Garantie fabr.	520		560	1080
Dimens. pneus	135 - 14 X ou 135 R 14 4 PR			
Charge p. essieu	700(2.3)		700(2.3)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CIBIE E 2 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds, phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/int. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires ; -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type D A F 55 T (+)

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 0191 03

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 800 Carburant B

cv 5,64

Charge utile - Cylindrée 1108 cm³

Poids total 1080 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 559 994

- +) Variante : "Marathon" - Jeu d'usine pour fraisage du moteur "Rallye Kit" pour montage après-coup - Identification : "55 Marathon" à l'ext. du vhc. "55 TM" sur plaquette constructeur - Type du moteur "B 110 M" (La lettre supplémentaire "M" est frappée par l'importateur) - Indications techniques : Puissance = 66 CV-SAE à 5600 t/m - Vitesse maximum : 148 km/h - Bruit : 80 dB/A à 5600 t/min. Atténuation du bruit : 1 pot échappement "LAUTRETTE L 266" de 500 x 160 x 90 mm
- *) Transmission : Verrouillage mécanique par goujon dans le carter d'embrayage agissant sur le tambour d'embrayage et commandé par le levier de commande.

Remplace FH CH 0191 03 du 12.9.1968
 Jeu d'usine pour fraisage du moteur
 "Rallye Kit"

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 30.1.1968
BERNE, 7.11.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
D A F

Type
5 5 T

Fiche d'homologation n°
CH 0191 03

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 30.11.71 - AS

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) ds.CR
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)
Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui
Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul sur demande
Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme RECTANG oblongue
Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (disposition II)
AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)
Avert. clign. - Lampes de travail -
Antivol : verrou de direction

Contrôler la garantie de poids sur la plaquette du constructeur.