

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A F	6 6 S L (modèle 6624)	Fiche d'homologation n° CH 0191 14
--	-----------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "66 SL" de chaque côté sur les ailes AV et à l'arrière du véhicule  
 "6624" sur plaque du constructeur, à droite, à l'AV en haut sur  
 face intérieure de l'aile  
 "6624" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "BB 110 E" latér. à gauche s. plaque du moteur ou bloc-moteur  
 Constructeur VAN DOORNE'S Automobilwerke N.V. Importateur Automobilwerke FRANZ AG, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>D A F</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr., 2-circ. av. assist. par dépress. AV=disques</u>			Type	<u>BB 110 E</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. exp. int.</u>	<u>AR=exp. int. s. toutes les roues</u>		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>		<u>limiteur sur roues AR *</u>	Alésage	<u>70</u>	Course <u>72</u>
Transmission	<u>VARIOMAT (av. verrouill. méc.)</u>			Cylindr.	<u>1108</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>5,63</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>47 (DIN)</u>	à <u>5000</u> t/m
			Vitesse max. <u>140</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>2</u>	Roof rack	Bruit	<u>77</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m
		Toit ouvert <u>-</u>		Amortissement bruit	<u>2 pots</u>
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>					<u>470x170x80 / 270x120x80</u>

DIMENSIONS	Voie		POIDS		TOTAL	
	AV	AR	Avant	Milieu		Arrière
Diam. braquage	<u>G 9,60</u>	<u>DR 9,55</u>	A vide	<u>450</u>	<u>380</u>	<u>830</u>
Empattement	<u>2255</u>	<u>2255</u>	Charge utile	<u>95</u>	<u>115</u>	<u>210</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.	Total	<u>545</u>	<u>495</u>	<u>1040</u>
Longueur	<u>3875</u>		Garantie fabr.			<u>1130</u>
Largeur	<u>1540</u>		Dimens. pneus	<u>135 SR 14</u>		
Hauteur	<u>1360</u>		Charge p. essieu	<u>590 (1,8)</u>	<u>630 (2,2)</u>	
Porte à faux AV	<u>765</u>		de l'ensemble			
AR	<u>855</u>		Poids maxi remorquable		<u>-</u>	<u>kg</u>
lat.	<u>-</u>					

**EQUIPEMENT**                      Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E)                      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)                      Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit -                      Feux de brouillard -

Avertisseur SANOR TR 12 V                      Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.)                      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)                      Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E)                      Feux de recul 1/SAE R 70

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép.                      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche                      Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/schéma IV

AV 1 (E)                      latér. /AV: 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui                      Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type D A F 66 SL  
(Modèle 6624 Coupé)

Homologation n° CH 0191 14

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 3 ( 2 avant)

Poids à vide 830                      Carburant B  
CV 5,65

Charge utile -                      Cylindrée 1108 cm<sup>3</sup>

Poids total 1130                      Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 6624 - 813021

**\*) Frein de service:** avec lampe témoin pour perte de pression des circuits.

Remplace FH CH 0191.14 du 12.9.72

Poids garanti

(20.3.73)

Lieu et date de l'expertise  
Wettswil, 12.9.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

D A F

66 SL - modèle 6624

CH 0191 14

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 12.02.75 - PR

A partir d'octobre 1974, le No du châssis se compose du préfixe (6624), d'une lettre (A - Z) et d'un nombre à 5 chiffres (p.e. \* 6624 \* A 00001).

Mesure des gaz : OCE = 2,6 % CO à 725 t/min + ECE 15  
la vignette ECE 15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Déparasitage : OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Frein de service : sans limiteur de la force de freinage.