

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A F	66 ou 66 SL *) (modèle 663.)	Fiche d'homologation n° CH 0191 17
MOYENS D'IDENTIFICATION "66" ou "66SL" sur les ailes AV et à droite à l'arrière "663." prefixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant, en haut sur face intérieure de l'aile			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur l'auvent			
Signe d'identification du moteur frappé "BB 110-E" latéralement, à gauche sur bloc, plaquette rivée			
Constructeur VAN DOORNE'S Automobielwerke N.V. (NL) / Importateur: Automobilwerke FRANZ AG, Zurich			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance -	Marque D A F	Carbur. B
Frein de service hydraulique, 2-circuits, expansion interne sur		Type BB 110-E	
Frein auxiliaire mécanique, à exp. interne [toutes les roues. *]		Position avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn. sur roues AR	Frein pr. rem. -	Alésage 70	Course 72
Transmission Variomat (av. verrouill. méc.)	Nombre vit. sans palier	Cylindr. 1108 cm ³	CV-impot 5,63
Blocage differ. -	Crochet rem. -	CV-puiss. 47 (DIN) à	5000 t/m
	Vitesse max. 135 km/h	Refroidissement	eau
CARROSSERIE		Bruit 79 dB (A) à	
Forme limousine	Nombre portes 2+1 AR	5000 t/m	
(Combi)	Toit ouvert -	Amortissement brut 1/470x170x80	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		1/270x120x80	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1290 AR 1250	Diam. braquage G 9,50 DR 9,50	Avant 415	Milieu 435
Empattement 2240		A vide 125	Arrière 225
		Charge utile 540	TOTAL 350
Longueur 3880	Dimensions ext. 1350	Total 540	660 1200
Largeur 1520	Dimensions int. 1180	Garantie fabr. -	1200
Hauteur 1460	880	Dimens. pneus 135 SR 14	
Porte à faux AV 770	-	Charge p. essieu 550 (1,6)	660 (2,4)
AR 870	650	Poids maxi remorquable 450 kg	
lat. -	-		

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/SANOR TR 12 V Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé (E) Plaque forme haute
 Rétroviseur 3/de ch.côté + intér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DAF 66 ou 66 SL
 Homologation n° CH 0191 17
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 850 Carburant B
 CV 5,63
 Charge utile 350 Cylindrée 1108 cm³
 Poids total 1200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6632 - 820888

*) Type: 66 (modèle 6632) = modèle standard

66SL (modèle 6633) = modèle Super Luxe; avec un frein de service différent:

AV=disques / AR= à expansion interne avec assistance par dépression
 limiteur sur roues arrière.

**) Frein de service: avec témoin indiquant la défaillance de l'un des circuits.

Lieu et date de l'expertise

Wettswil, 8.11.72

La commission d'expertise

CL

Voiture de tourisme

D A F

66 ou 66 SL
modèle 663.

CH 0191 17

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 12.02.75 - PR

A partir d'octobre 1974, le No du châssis se compose du préfixe (663.), d'une lettre (A - Z) et d'un nombre à 5 chiffres (p.e. * 6633 * A 00001).

Mesure des gaz : OCE = 2,6 % CO à 725 t/min + ECE 15
la vignette ECE 15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Déparasitage : OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Frein de service : sans limiteur de la force de freinage.