

Voiture de tourisme      D A F      66 - 1300 Marathon (modèle 6645)      CH 0191 19

MOYENS D'IDENTIFICATION "66-1300 Marathon" de chaque côté sur les ailes AV  
 "1300" à l'arrière sur couvercle du coffre  
 "6645" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant, sur face intérieure de l'aile et en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "B 130" à gauche, latéralement sur bloc-moteur, plaquette rivée  
 Constructeur D A F B.V. Eindhoven (NL)      Importateur Automobilwerke FRANZ AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=expansion interne,  
 Frein auxiliaire) mec.exp.interne (av.assist.par dépression \*)  
 Frein stationn.) sur roues AR Frein pr. rem. -  
 Transmission variomatic \*\*) Nombre vit. sans palier  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 145 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque RENAULT Carbur. B  
 Type B 130  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 73 Course 77  
 Cylindr. 1289 cm<sup>3</sup> CV-impot 6,56  
 CV-puiss. 57 (DIN) à 5200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 80 dB (A) à 5200 t/m  
 Amortissement bruit 2/475x175x 83  
 270x120x105

CARROSSERIE Forme limousiné Nombre portes 2  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1300 AR 1230  
 Diam. braquage G 9,80 DR 9,60  
 Empattement 2255 / / /  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 3875  
 Largeur 1540  
 Hauteur 1410  
 Porte à faux AV 765  
 AR 855  
 lat. / / /

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	445		375	820
	115		235	350
Total	560		610	1170
Garantie fabr.				1200
Dimens. pneus	155 SR 13			
Charge p. essieu	640 (1,6)		710 (1,8)	
Poids maxi remorquable			500	kg

(Poids remorquable testé en côte de 15 %)

**EQUIPEMENT**                      Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E)                      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)                      Feux de position A(E) dans CR

Feux de route complémentaires: HR (E)

Avertisseur SANOR TR 12V HI+LO (2-tons)                      97 dB/A

Essuie-glace 2/électriques                      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)                      Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E)                      Feux de recul 1/séparé

Eclair. plaque contr. 2/séparés                      Plaque forme haute/normal

Rétroviseur intér. + à gauche                      Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/disposition IV

AV 1 (E)                      latér. 5 (E)                      AR 2a (E)

Avert. clign. oui

Antivol: verrou de direction

CO : 0,8 % (ECE-15); déparasitage: D

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type D A F

66 - 1300 Marathon

Homologation n° CH 0191 19

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5                      2                      avanc.

Poids à vide 820                      Carburant B

-                      CV 6,56

Charge utile -                      Cylindrée 1289 cm<sup>3</sup>

Poids total 1200                      Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = \* 6645 \* 860959\*

\* ) Contrôle des circuits : contrôle de niveau avec lampe-témoin sur le tableau de bord

\*\* ) Verrouillage mécanique: par goujon entre le carter et le plateau d'embrayage, commandé par l'engagement de la marche AV ou AR, mais non de la position neutre.

Wettswil, 11.9.73

ck

Voiture de tourisme

D A F

66 - 1300 Marathon  
modèle 6645

CH 0191 19

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 12.02.75 - PR

A partir d'octobre 1974, le No du châssis se compose d'un préfixe (6645), d'une lettre (A - Z) et d'un d'un nombre à 5 chiffres (p.e. \* 6645 \* A 00001).