

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A T S U N	Type VLB 110 - 1200 Deluxe	Fiche d'homologation n° CH 0192 18
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "DATSUN 1200" à droite sur porte arrière.
 "Deluxe" à gauche sur porte arrière.
 "VLB 110" préfixe au no châssis et sur plaquette du constructeur
 à droite sur l'avent sous capot moteur

Numéro du châssis frappé à gauche sur l'avent, sous capot moteur et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "A12" à droite, arr. sur bloc-moteur et sur plaquette du constr.
 Constructeur NISSAN MOTOR COMPANY LTD. Tokyo (J) Importateur DATSUN (Suisse) SA., Zürich

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s. roues arr.</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>DATSUN</u>	Carbur. <u>B</u>	
Frein de service	<u>hydraulique, l-circ. à exp. interne</u>			Type	<u>A 12</u>		
Frein auxiliaire	<u>méc., exp. int. levier</u>	Ralentisseur	<u>-</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn.	<u>av. secteur, câble s. roues AR</u>			Alésage	<u>72,89</u>	Course <u>70,10</u>	
Transmission	<u>méc. tte synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>1170</u> cm ³	CV-Impôt <u>5,95</u>	
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>69</u> (SAE) à <u>6000</u>	t/m	
		Vitesse max.	<u>140</u> km/h.	Refroidissement	<u>eau</u>		
CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes	<u>4 + 1</u>	Bruit	<u>80</u> dB (A) à <u>6000</u>	t/m	
		Toit ouvert	<u>sur demande</u>	Amortissement bruit	<u>1 pot</u> <u>330x200x110</u>		
Nombre de places : Total	<u>5</u>	AV	<u>2</u>	milieu	<u>-</u>	AR	<u>3</u>
		Places debout	<u>-</u>				

DIMENSIONS	Voie	AV	<u>1250</u>	AR	<u>1250</u>
	Diam. braquage	G	<u>8,15</u>	DR	<u>8,20</u>
Empattement	<u>2300</u> / (/ /)				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>3880</u>	<u>900/1470</u>			
Largeur	<u>1500</u>	<u>1280</u>			
Hauteur	<u>1380</u>	<u>810</u>			
Porte à faux	AV	<u>610</u>			
	AR	<u>970</u>			
	lat.	<u>-</u>			
		<u>830</u>			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>390</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>760</u>
Charge utile	<u>60</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>430</u>
Total	<u>450</u>	<u>-</u>	<u>740</u>	<u>1190</u>
Garantie fabr.	<u>640</u>	<u>-</u>	<u>740</u>	<u>1380</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-12</u>		<u>4 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>740(2,1)</u>		<u>740(2,1)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/TOSHIBA Sealed Beam Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/dito Seal.B Feux de position 2/IKI3002, sép
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (2-tons) Niv. sonore 95 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/KOITO 220-23461L Catadioptrés 2/KOITO33-00801
 Feux stop 2/KOITO 220-23461 L Feux de recul 2/separés [L
 Eclair. plaque contr. 2/sép. centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/séparés, avec lampe-témoin
 AV IKI 3002 L latér. IKI 5002 AR KOITO 220-23461L
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Dispositif anti-vol: Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DATSUN VLB 110-1200 Deluxe
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0192 18
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 760 Carburant B
 Charge utile 430 CV 5,95
 Poids total 1190 Cylindrée 1170 cm³
 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: VLB 110-009834

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 15.6.70

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	D A T S U N	VLB 110 - 1200 Deluxe	CH 0192 18

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 24.8.71 / jak

A partir du No de châssis : VLB 110-052000

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne

Complément du 14.11.72 à Urdorf - lin

Feux : feux de route = 2/TOSHIBA ATR 5 ou KOITO 16 R 20
 feux de croisement = 2/TOSHIBA ATR 5 ou KOITO 16 R 20
 feux de position = 2/A (E)
 clignoteurs
 AV = 2/1 (E)
 AV/latéraux = 2/ (E)
 AR = 2/2a (E)
 catadioptrés = 2/I (E)
 feux stop = R-S1 (E)
 feux arrières = R-S1 (E)