

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A T S U N	Type 240 C / WP. 230 *)	Fiche d'homologation n° CH 0192 23	
MOYENS D'IDENTIFICATION "240 C" de chaque côté sur les ailes AV. "WP. 230 *)" sur plaquette du constructeur, au centre de l'auvent sous le capot moteur. - "PL 230" ou "P 230" préfixe au No du châssis. A partir du No de châssis : P.230-100001				
Numéro du châssis frappé à l'avant, à gauche sur l'auvent sous le capot moteur. Signe d'identification du moteur frappé "L 24" à droite, à l'arrière latéralement sur bloc-moteur. Constructeur NISSAN MOTOR CO.Ltd., Tokyo (J) Importateur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4		
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque NISSAN Carbur. B		
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.		Type L 24		
Frein auxiliaire) mec., exp. interne [vacuum, régulateur de		Position avant Nombre cyl. 6		
Frein stationn.) sur roues AR [puissance sur roues AR		Alésage 83 Course 73,7		
Transmission mec.tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 2393 cm ³ CV-Impôt 12,18		
Blocage differ. Crochet rem. - Vitesse max. 175 km/h		CV-puiss. 122 (DIN) à 5600 t/m		
CARROSSERIE Forme Limousine (combi) Nombre portes 4+1 AR		Refroidissement eau		
Toit ouvert -		Bruit 82 dB (A) à 5600 t/m		
Nombre de places : Total 7 ; AV 2 ; milieu 3 ; AR 2		Amortissement bruit 2 pots 220x190x70 / 450x160x110		
DIMENSIONS Voie AV 1380 AR 1380		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL		
Diam. braquage G 10,8 DR 10,9		A vide 710 690 1400		
Empattement 2690 / /		Charge utile 240 510 750		
Longueur Dimensions ext. 4690 Dimensions int. 1180/2000		Poids total 950 1200 2150		
Largeur 1690 1370		Garantie fabr. 950 1200 2150		
Hauteur 1480 850		Dimens. pneus 185 H 14 / 7.35 H 14		
Porte à faux AV 835 1030		Charge p. esleu 1230 (2,5) 1230 (2,5)		
AR 1165 -		de l'ensemble		
lat. - -		Poids maxi remorquable - kg		

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 vFeux de route 4/KOITO 13H20/KOITO 13R20/Avert.opt.: ouiFeux de croisement 2/KOITO 13R20 Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A)Essuie-glace 2/électr. (interm.+2-vit) Lave-glace ouiFeux arrières 2/KOITO 220-23459 Catadioptrés 2/I(E)+lat.ARFeux stop 2/id. Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/dans pare-chocs Plaque forme haute/ 0/intermRétroviseur 1/intér.+1/à gauche §) Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 6/av.lampe-témoin (disposition II)AV o=l (E) latér. AV=orange AR o = 2a (E)Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type DATSUN 240 C/WP.230 *Homologation n° CH 0192 23Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 7 (2 avant)Poids à vide 1400 Carburant BCV 12,18Charge utile 750 Cylindrée 2393 cm³Poids total 2150 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = PL230 - 100304

*) Désignation du modèle : 240 C / WP 230 = direction à droite
WPL 230 = direction à gauche

§) Le rétroviseur extérieur à droite est monté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 4.11.71.

La commission d'expertise

2

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	D A T S U N	240 C / WP. 230	CH 0192 23

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 14.11.72 à Urdorf - lin

Feux : feux de route = 4/KOITO 13R20 + 13H20 ou TOSHIBA MR2 + P5 ou P38
feux de croisement = 2/KOITO 13R20 ou TOSHIBA MR2 (extérieurs)
feux de position = 2/A (E)
clignoteurs
AV = 2/1 (E)
latéraux = 2/
AR = 2/2a (E)
catadioptrés = 2/I (E)
feux arrières = R-S1 (E)
feux stop = R-S1 (E)