

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>D A T S U N</b>	1 6 0 B	Fiche d'homologation n° CH <u>0192 26</u>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "DATSUN 160 B" de chaque côté sur les ailes AR. "L 610" (direction à gauche) ou "610" (direction à droite) devant No du châssis et sur plaque du constructeur, au centre de l'auvent.			
Numéro du châssis frappé <u>à gauche sur l'auvent</u> Signe d'identification du moteur frappé <u>"L 16" à droite, à l'AR sur bloc-moteur à côté de la jauge d'huile</u> Constructeur <u>NISSAN MOTOR CO. LTD. Tokyo (J)</u> Importateur <u>DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf</u>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp.int.av.assistance</u> Frein auxiliaire <u>méc. à exp. interne</u> [par dépression s. roues AR Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>160</u> km/h		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DATSUN</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>L 16</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>83</u> Course <u>73,7</u> Cylindr. <u>1595</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>8,13</u> CV-puiss. <u>87</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>230x133x83 / 400x199x104</u>	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			
<b>DIMENSIONS</b> Voie AV <u>1310</u> AR <u>1320</u> Diam. braquage G <u>10,1</u> DR <u>10,1</u> Empattement <u>2500</u> / ( / / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>4215</u> Largeur <u>1600</u> Hauteur <u>1400</u> Porte à faux AV <u>745</u> AR <u>970</u> lat. <u>-</u>		<b>POIDS</b> Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>580</u> <u>470</u> <u>1050</u> <u>120</u> <u>230</u> <u>350</u> Total <u>700</u> <u>700</u> <u>1400</u> Garantie fabr. <u>1480</u> Dimens. pneus <u>165 SR 13</u> Charge p. essieu <u>870</u> (2,2) <u>940</u> (2,5) de l'ensemble Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 4/TOSHIBA P5+MR2 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/MR2 (extér.) Feux de position A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)  
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé  
 Eclair. plaque contr. sous pare-chocs Plaque forme haute ~~XXXXXX~~  
 Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. disposition IV  
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type DATSUN 160 B  
 Homologation n° CH 0192 26  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1050 Carburant B  
 CV 8,13  
 Charge utile - Cylindrée 1595 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1480 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = L610-000411

§) Variante des feux: feux de route 4/ KOITO 13 R 20 / 13 H 20  
 feux de croisement 2/ KOITO-13 R-20 - (àussere)

Lieu et date de l'expertise  
Urdorf, 4.4./24.4.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

D A T S U N

1 6 0 B

CH 0192 26

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Homologation de contrôle du 29.11.73 à Urdorf - lin

Millésime 1974:

Feux AV : feux de route = 4/ 2/R + 2/CR (E)  
feux de croisement = 2/ CR (E) extérieurs

No de châssis frappé: à droite sur l'auvent

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES