

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A T S U N	1 8 0 B - Coupé	Fiche d'homologation n° CH <u>0192 29</u>
---	------------------------------	-----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "DATSUN 180 B" de chaque côté sur les ailes AR.
 "PL 610" (direction à gauche) ou "P 610" (direction à droite) devant
 No du chassis.
 "KPL 610" ou "KP 610" s. plaquette du constructeur, au centre de l'auvent
 "NISSAN MATIC" à gauche sur couvercle du coffre (Automate).
 Numéro du chassis frappé à gauche sur l'auvent
 Signe d'identification du moteur frappé "L 18" à droite, à l'AR. s. bloc-moteur à côté de la jauge d'huile
 Constructeur **NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo (J)** Importateur **DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int.av.assistance
 Frein auxiliaire méc. à exp.interne [par dépression s. roues AR]
 Frein stationn^t. sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission méc. toute synchr. ou Autom. Nombre vit. 4 ou 3
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DATSUN Carbur. B
 Type L 18
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 85 Course 78
 Cylindr. 1770 cm³ CV-Impot 9,0
 CV-puiss. 92 (DIN) à 5000 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 5000 t/m
 Amortissement bruit 2 pots
230x133x83 / 400x199x104

DIMENSIONS

	Voie	AV	1310	AR	1320
Diam. braquage	G	10,1	DR	10,1	
Empattement	2500	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	4215				
Largeur	1600				
Hauteur	1380				
Porte à faux	AV	745			
	AR	970			
	lat.	-			

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	580		480	1060
	120		230	350
Total	700		710	1410
Garantie fabr.				1480
Dimens. pneus	165 SR 13			
Charge p. essieu	870 (2,2)		940 (2,5)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route 4/TOSHIBA P5 +MR2 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/MR2 (extér.) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I(E)+lat.à l'AR
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé
 Eclair. plaque contr. sous pare-chocs Plaque forme haute standard
 Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DATSUN 180 B
 Homologation n° CH 0192 29
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1060 Carburant B
 CV 9.00
 Charge utile - Cylindrée 1770 cm³
 Poids total 1480 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = PL610-000685(Automate)
 PL610-000849

§) Variante des feux: feux de route 4/ KOITO 13 R 20 / 13 H 20
 feux de croisement 2/ KOITO 13 R 20 (extérieurs)

Lieu et date de l'expertise

Urdorf, 4.4./24.4.72

La commission d'expertise

CK

Voiture de tourisme

D A T S U N

180 B - Coupé

CH 0192 29

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Homologation de contrôle du 29.11.73 à Urdorf - lin

Millésime 1974:

Feux AV : feux de route = 4/ 2/R + 2/CR (E)
feux de croisement = 2/ CR (E)

No de châssis frappé: à droite sur l'auvent