

Voiture de tourisme D A T S U N 1 2 0 Y
 modèle VLB210 ch 0192 41

MOYENS D'IDENTIFICATION "Datsun 120 Y" de chaque côté sur les ailes AR + à l'AR du véhicule
 "VLB210" (direction à gauche) ou "VB210" (direction à droite) préfixe
 au No du châssis + séparément sur plaquette du constructeur, à droite
 sur l'avant

Número du châssis frappé à droite sur l'avant
 Signe d'identification du moteur frappé "A12" à droite, à l'AR latér. sur bloc derrière distr. d'allumage
 Constructeur NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo (J) Importateur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. ass. par dépr.
 Frein auxiliaire)méc.exp.int. [régulateur sur les roues AR...*)
 Frein stationn.)s. roues AR
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 150 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DATSUN Carbur. B
 Type A 12
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 72,9 Course 70
 Cylindr. 1169 cm³ CV-impôt 5,95
 CV-puiss. 65 (DIN) à 6000 t/m

CARROSSERIE Forme limousine (Coupé) Nombre portes 2+1 hayon
 [ou 4+1 hayon]
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement eau
 Bruit 79 dB (A) à 6000 t/m
 Amortissement bruit 3/ 250x125x65
 330x210x115 / 300xØ 67 (**)

DIMENSIONS Voie AV 1260 AR 1255
 Diam. braquage G 8,5 DR 8,7
 Empattement 2340 / / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3950
 Largeur 1545
 Hauteur 1390
 Porte à faux AV 680
 AR 930
 lat. / /

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 440 390 830
 Charge util. 115 235 350
 Total 555 625 1180
 Garantie fabr. 1220
 Dimens. pneus 155 SR 12
 Charge p. essieu 700 (1,9) 700(1,9) 160 km/h
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg
 Variante de pneus: 6.00 S 12 4PR
 690 kg (1,9) 160 km/h

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit -
 Avertisseur MYAMOTO ME (H et L) 97 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme unique
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui
 Antivol : verrou de direction
 Déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DATSUN 120 Y
 Homologation n° CH 0192 41
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 830 Carburant B
 Charge utile - CV 5,95
 Poids total 1220 Cylindrée 1169 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = VLB210-000002

- *) Contrôle des circuits: par différence de pression; lampe-témoin VLB210-000006
 combinée avec le frein à main
 **) Mesuré des gaz : CO 4 % à 800 t/min

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- n'est admis que pour le transport de charges basses

Voiture de tourisme

D A T S U N

1 2 0 Y
modèle VLB 210

CH 0192 41

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.04.75 à Zurich - Br

Boîte c.v. : mécanique synchronisée ou automatique

Nombre de vitesses: 4 ou 3

Bruit : 80 dB/A à 6000 t/min

Silencieux : 2 = 250 x 125 x 65 mm + 330 x 110 x 220 mm

Mesure des gaz : ECE 15; CO 4,0 % à 800 t/min
la vignette ECE-15 se trouve à gauche sur l'auvent

Variante de jantes: en alliage léger 5 x 12

Voies : AV= 1285 mm AR= 1290 mm

Complément du 26.01.77 à Urdorf - lin

Correction de la fiche d'homologation CH 0192 41 du 18.09.73 et
de la fiche complémentaire du 03.04.75

Voies : avec jantes acier 4 1/2 x 12 AV 1270 AR 1260 mm
avec jantes en alliage léger MIDLAND 5 J x 12 1297 1287 mm.