

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	D A T S U N	1 8 0 B - Combi (No de châssis 860 001 et suivants)	CH 0192 42

Constructeur	NISSAN MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)		
Identification	"DATSUN 180 B" de chaque côté sur les ailes AR. "WPL 610" (direction à gauche) ou "WP 610" (direction à droite) sur plaquette du constructeur. "PL 610" ou "P 610" devant No du châssis		
Plaquette constr. No du châssis	sous capot moteur, au centre sur l'auvent à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	"L 18" à droite, à l'arrière sur bloc-moteur près jauge d'huile		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA, Udorf		
Véhicule homologué	PL 610 - 860003	Signes fixes dans code du type (W) PL 610 ou (W) P 610	

<b>CHASSIS</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4	
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement arrière	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur de freinage sur roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	différence de pression, comb. av. témoin frein à main		

<b>CARROSSERIE</b>			
	limousine (Combi)		
Nombre de portes	4 + 1 hayon	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intér.+ à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5 av 2	centre	- ar 3

<b>DIMENSIONS</b>			
	int.	ext.	
Longueur	1660	4280	Empattements 2500 /
Largeur	1310	1600	/
Hauteur	800	1420	Voie av 1310 ar 1330
Porte à faux lat.			Voies av - ar -
	av	745	ar -
	ar	860	Braquage g 10,1 d 10,1
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>MOTEUR</b>			
Marque	DATSON	Type	L 18
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	85	Course	78
Cylindrée	1770	CV-impôt	9,00
Puissance en CV	92 DIN	à t/min	5000
Bruit	81	dB/A à t/min	5000
Silencieux	2 rots 230x133x83 / 400x199x104		
Mesure des gaz	ECE 15 (1,0 % à 650 t/min) *		
Déparasitage	selon OCE, annexe B chiffre 4: D		

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	555	525	1080
Charge utile	115	235	350
Poids total	670	760	1430
Garantie fabr.			1530
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Ply / atü	1,7	2,2	voir
Charge pour V max	720	900	remarques)
	180	180	

Garantie poids remarquable avec frein	-
Garantie poids remarquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remarquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	160 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	4/ 2 R + 2 CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	2/ CR (E) extérieurs		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard	-		
Feux stop	R-S1 (E)	Feux rouges	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)	Feu de recul	2/séparés
Catadioptrés	av -	1 -	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av -	1 -	ar -
Avert. optique	oui Eclair. plaque 2/au centre sép.		
Essuis-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	MIYAMOTO ME (H+L) 2-tons (94) dB/A		
	( ) dB/A		
	( ) dB/A		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N 180 B		
Homologation			
No	CH	0192 42	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1080	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,00
Poids total	1530	Cylindrée	1770

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Mesure des gaz: la vignette ECE 15 se trouve à gauche sur l'auvent.

Lieu et date de l'homologation

Urdorf, 29.11.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

D A T S U N

180 B - Combi  
(No de départ 860'001)

CH 0192 42

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Homologation de contrôle à Urdorf, le 16.09.75 - jak

Rétroviseur exigé sur la droite

Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon  
OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4" sont montées.

A partir du No de châssis PL 610 - 865'001

Bruit : 78 dB/A au régime de 5000 t/min.