Genre du véhicule		Marque de febrique Type			Fiche d'homol	ogation No			
Voiture de tourisme		DATSUN	Cherry 120 A		СН 0192 46	сн 0192 46			
Constructeur Identification Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	MISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J) "DATSUN 120A" de chaque côté sur les ailes AR "Cherry 120 A" à droite sur couvercle du coffre. "FLE10" (direct, à gauche) ou "PE10" (direct, à droite) s.rlaquette du constructeur et en préfixe du la de chânsis au centre de l'auvent au centre de l'auvent "A 12" à droite sur bloc-moteur, à côté de la pompe à essence DATSUN (SUISSE) SA., Schitzenstrasse 4, 8902 Urdorf FLE10-200024 Signes fixes dans code du type FLE10 ou FE10								
CHASSIS Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique si mécanique si 4 hydraulique,	Nombre de roues 4 mohronisée Entraînement AV , 2-circuits, AV=disques/AR:	exp.interne,	Marque NISSAN Construction en liene Carburant R Refraidiss. equ Alésage 73 Cylindrée 1171 Puissance en CV 65 DIN	Type Temps Position Nombre cylind Course CV-Impôt	A 12 4 avant r. 4 70 5.96 6000			
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	id. frein au	expansion interne, sur roue exiliaire de pression, large-téroin	-	Bruit 77 dB/A 3 t/min 6000 Silencieux 1 pot 350x160x115 mm Mesure des gaz 0CE = 2,5 % à 900 t/min / ECE 15 *) Déparasitage 0CE annexe 8 chiffres 3 + 4; "D"					
	verrou de d	Attelage	ar_3	POIDS avant Poids à vide 430 Charge utile 130 Poids total 560 Garantie fabr. Dimens. pneus 155 SR 12 Ply / atü 1,9 Charge 700 pour V max 130 Garantie poids remorquab Garantie poids remorquab Garantie poids de l'ense Poids remorquable testé Vitesse maximale selon l Vitesse maximale testée	1,9 700 180 le avec frein le sans frein mble	720 350 1070 1080 (Variantes voir remarques)			

EQUIPEMENT				INDICATIONS pou	it le PERMIS DE	CIRCULATION	
Feux de route	TOSHIBA ATR 5 ou K	OITO 16 R 20	****				
Feux route compl.			Genre du Voiture de tourisme				
Feux de croisement	TOSHIRA ATR 5 ou K	CITO 16 R 20		véhicule			
Feux de position	A (E)			Marque et type	DATSUN	Cherry 120 A	
Feux de brouillard	<u> </u>	Feux rouges R-	-S1 (E)	Homologation			
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul 2/	dans clignoteurs	No CH	0192 46		
Clignoteurs as	/1 (E)	<u> 15 (E) ar 28</u>	a (E)				
Catadioptres av	<u> </u>	l ar I	(E)	Carrosserie	limousine		
Feux de gabarit a	v	lar					
Avert. optique	oui	Eclair, plaque 2/	s.pare-chocs	Places total	5	avant	2
Essuie-glace	2 balais	avec	/sans lave-glace				
Avertisseurs	MIYANOTO ME/MD		(92) dB/A	Poids à vide	720	Carburant	В
			() d3/A	Charge utile		CV-Impât	5,96 1171
			() dB/A	Poids total	1080	Cylindrée	1171
			(/ GE///	. Gras total		-3	

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

^{*) &}lt;u>Mesure des gaz</u>: vignette ECE 15 à droite sur face intérieure de l'aile