

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	Cherry 100 A - F II (WBLF 10 ou WBF 10)	CH 0192 50

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Identification	"WBLF 10" (direction à gauche) ou "WBF 10" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur et devant le No de châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à gauche à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	au centre de l'avant		
Ident. du moteur	"A 10" à l'avant, à droite sur le bloc (vu en direction de marche)		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	WBLF 10 - 000002	Signes fixes dans code du type	"WBLF 10" ou "WBF 10"

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV= à disques, AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues et limiteur sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int. sur roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	NISSAN	Type	A 10
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	73	Course	59
Cylindrée	988	CV-impôt	5,03
Puissance en CV	45 DIN	à V/min	5600
Bruit	77 dB/A	à V/min	5600
Silencieux	1 pot 250 x 165 x 116 mm		
Mesure des gaz	2,6 % CO à 700 t/min, + ECE-15 *		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3-4 "D"		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	Limousine (combi) 2 + 1 AR
Ceintures sécurité	montées Indic. vit. km/h
Cale	Rétroviseur intérieur + gauche
Antivol	- Attelage
	verrouillage de direction
Nombre de places	2 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	3825 Empattements 2400
Largeur	1500
Hauteur	1360 Voie av. 1290 ar. 1270
Porte à faux	lat. av. 665 Voies ar. -
	ar. 760 Braquage g. 9800 d. 9700

<b>Poids</b>					
avant	470	arrière	310	total	780
Poids à vide	120		230		350
Charge utile	590		540		1130
Poids total					1170
Garantie fabr.	155 SR 12		155 SR 12		
Dimens. pneus	/ 1,9		/ 1,9		(Variantes voir
Pty / bar	700		700		remarques)
Charge pour V max	165		165		
Garantie poids remorquable avec frein					600
Garantie poids remorquable sans frein					340
Garantie poids de l'ensemble					
Poids remorquable testé					135 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur					
Vitesse maximale testée					km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule  
 Sur demande: jantes en alliage léger "MELBER" 5,00 x 12 ; voies (y compris 2 %) AV 1215 mm, AR 1295 mm

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-SI	(E)			
Feux stop	R-SI	(E)			
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque		2/séparés			
Essuie-glace		2/balais			avec lave-glace
Avertisseurs		MIYAMOTOHORN	ME / MD		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DATSUN	Cherry 100 A - F II	
Homologation			
N°	CH	0192 50	
Carrosserie	Limousine		
Pieces	total	5	avant 2
Poids à vide	780	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,03
Poids total	1170	Cylindrée	988

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Mesure des gaz : vignette ECE-15 dans le compartiment moteur, à l'avant, à gauche, à l'intérieur de l'aile.

Remplace FH CH 0192 50 du 20.5.75  
Voie AV, variante de jantes

(22.12.76)

Lieu et date de l'homologation

Urdorf, 20.5.1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

D A T S U N

Cherry 100 A - F II  
(WBLF 10 ou WBF 10)

CH 0192 50

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 31.07.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 47,2 km/h, M2, IA 4,067, 76 dB/A  
à proximité de l'échappement : 89,5 dB/A à 4200 t/min