

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	120 Y Sunny modèle VLB 210 resp. VB 210 *)	CH 0192 57

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Identification	"VLB 210" = direction à gauche) devant le No du châssis et sur la plaque du constructeur "VB 210" = direction à droite)		
Plaque constr.	à droite, sur l'avant		
N° du châssis	au centre de l'avant		
Ident. du moteur	"A 12" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc (derrière le distributeur)		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	VLB 210 - 020 079	Signes fixes dans code du type	VLB 210 ou VB 210

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues soupape de réglage sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	DATSUN	Type	A 12
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	72,9	Course	70
Cylindrée	1169	CV-impôt	5,95
Puissance en CV	65 DIN	à t/min	6000
Bruit	78 dB/A	à t/min	6000
Silencieux	2 pots 250x125x65 / 330x200x110		
Mesure des gaz	ECE-15 **)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	
Nombre de portes	limousine (Wagon) 2 ou 4 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	CH 7.03 DB 05 ***) Rétroviseur de chaque côté+intérieur
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	int. ext. 4000 Empattements 2340 /
Largeur	1560 /
Hauteur	1390 Vole av 1290 ar 1245
Porte à faux	let. Voies av - ar -
	av 690 ar -
	ar 970 Braquage g 9300 d 9300
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	450	420	870
Charge utile	105	245	350
Poids total	555	665	1220
Garantie fabr.	1300		
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	- / 1,8	- / 2,3	voir
Charge pour V max	720	800	remarques)
Jante	180	180	
	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	+
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h			
Vitesse maximale testée km/h			

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) séparé
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque séparé
 Essuie-glace 2 balais avec/lave-glace
 Avertisseurs Miyamoto ME / MD
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type DATSUN 120 Y Sunny
 Homologation N° CH 0192 57
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 870 Carburant B
 Charge utile = CV-impôt 5,95
 Poids total 1300 Cylindrée 1169

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) A partir du No du châssis : direction à gauche = VLB 210 - 020 001
 direction à droite = VB 210 - 020 001
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur l'avant.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis;
 des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 H2 alliage léger "Midland" voies AV 1310 mm AR 1260 mm.

Voiture de tourisme

D A T S U N

120 Y Sunny modèle
VLB 210 ou VB 210

CH 0192 57

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 31.07.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,89, 76 dB/A
à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 4500 t/min