

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	180 B SSS (Coupé) KPL 810 resp. KP 810	CH 0192 58
Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japan		
Identification	"KPL 810" (direction à gauche) devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur "KP 810" (direction à droite)		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant		
Ident. du moteur	" L 18 " à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	KPL 810 - 000 024	Signes fixes dans code du type	KPL 810 / KP 810

<b>Châssis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	DATSON	Type	L 18
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5 ou 3	Entraînement	sur les roues AR	Réfrigéris.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-diagues/AR-exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues soupape de réglage de la pression sur les roues AR			Alésage	85	Course	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1770	CV-impôt	9,01
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	88 DIN	à/min	5000
Ralentisseur	-			Bruit	78	dB/A à/min	5000
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			Silencieux	2 - 250x140x85 mm	400xø 160 mm	
				Mesure des gaz	ECE-15 *		
				Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	580	500	1080
Ceintures sécurité	Ar4 (E) **	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	680	750	1430
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1500		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3	Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes +)
<b>Dimensions</b>	int.	ext.		Ply / bar	r. / 2,0	- / 2,0	voir
Longueur	4260	Empattements	2500	Charge	890	890	remarques)
Largeur	1630			pour V max	180	180	
Hauteur	1380	Voie	av. 1360 ar. 1360	Jantes	5 J x 14	5 J x 13	
Porte à faux	lat.	Voies	av. - ar. -	Garantie poids remarquable avec frein	1000		
	av. 750			Garantie poids remarquable sans frein	500		
	ar. 1010	Braquage	g. 10000 d. 10000	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Poids remarquable testé av. boîte méo./automatique	800/900		
				Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h		
				Vitesse maximale testée			

Equipement	2/ R (E) + 2/ CR (E)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/avec lave-glace
Avertisseurs	2/ Miyamotohorn ME
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N	180 B SSS	
Homologation			
N°	CH	0192 58	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1080	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,01
Poids total	1500	Cylindrée	1770

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve au centre de l'avant, près de la plaquette.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneu : 185/70 SR 14 charge 910 (2,0) V-max. 180 km/h voies inchangées.
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 "MELBER" voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation  
Urdorf, 21.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

D A T S U N

180 B SSS

CH 0192 58

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 9.3.1978 - lin

Variante de jantes: en alliage léger NISSAN, 51/2J x 14  
Voies: AV = 1374, AR = 1374 mm

Complément du 31.07.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,115, 74 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 4,115, 75 dB/A

à proximité de l'échappement : 82 dB/A à 3750 t/min