

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	180 B (Sedan) PL 810 resp. P 810	CH 0192 59

Constructeur: NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japan
 Identification: "PL 810" (direction à gauche) devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur
 "P 810" (direction à droite)
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
 Ident. du moteur " L 18 " à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc
 Importateur princ. DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf
 Véhicule homologué PL 810 - 000 108 Signes fixes dans code du type PL 810 / P 810

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur les roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 soupape de réglage de la pression sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Retentisseur -
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque DATSUN Type L 18
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 85 Course 78
 Cylindrée 1770 CV-impôt 9,01
 Puissance en CV 88 DIN à U/min 5000
 Bruit 78 dB/A à U/min 5000
 Silencieux 2 - 250x140x85 mm 400x160 mm
 Mesure des gaz ECE-15
 Dépollage OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) ** Retroviseur intérieur + gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids avant arrière total
 Poids à vide 580 500 1080
 Charge utile 100 250 350
 Poids total 680 750 1430
 Garantie fabr. 1500
 Dimens. pneus 165 SR 14 165 SR 14 (Variantes +)
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 voir
 Charge 890 890 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes 5 J x 14 5 J x 13
 Garantie poids remorquable avec frein 1000
 Garantie poids remorquable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé av.boîte méc./automatique 800/900
 Vitesse maximale selon le constructeur 165 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur 4260 Empattements 2500
 Largeur 1630
 Hauteur 1380 Vole av 1360 ar 1360
 Porte à faux lat. Voles av ar
 av 750 ar
 ar 1010 Braquage g 10000 d 10000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	2/ R	(E)	+	2/ CR	(E)
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	H-S1	(E)			
Feux stop					
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace				
Avertisseurs	2/ Miyamotohorn MD				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N	180 B	
Homologation			
N°	CH	0192 59	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1080	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,01
Poids total	1500	Cylindrée	1770

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve au centre de l'aavant, près de la plaquette.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 charge 910 (2,0) V-max. 180 km/h voies inchangées.
Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 "MELBER" voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation
 Urdorf, 21.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

D A T S U N

1 8 0 B

CH 0192 59

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 9.3.1978 - lin

Variante de jantes: en alliage léger NISSAN 51/2 J x 14

Voies: AV = 1374 mm, AR = 1374 mm

Complément du 31.07.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,906, 77,5 dB/A
50 km/h, A3, 1A 3,906, 73,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 82 dB/A à 3750 t/min