

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication D A T S U N	Type 2 0 0 L (modèle HLC 230 resp. HC 230)	Fiche d'homologation N° CH 0192 65
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY CO, LTD, Tokyo / Japan		
Identification	"HLC 230" (direction à gauche) resp. "HC 230" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	à droite, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"L 20" à droite, latéralement, à l'arrière, sur le bloc		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	HLC 230 - 000061	Signes fixes dans code du type	HLC 230 // HC 230

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	NISSAN
Direction	mécanique	Type	L 20
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 resp. 3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AP=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur, sur les roues AR	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique à expansion interne, sur les roues AR	Refroidiss.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Alésage	78
Ralentisseur		Cylindrée	1997
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Puissance en CV	97 DIN
		Bruit à proximité	85 dB/A à V/min 4200 (*)
		Silencieux	2= 295x140x90 / 500 x Ø 160
		Mesure des gaz	ECE-15 **)
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	4	avant	arrière
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseur	630	530
Cale	Attelage	Charge utile	100
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	730
		Garantie fabr.	185/70 SR 14
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	- / 2,0 - / 2,0
Dimensions	Int. ext.	Ply / bar	910
Longueur	4525	Charge	180
Largeur	1685	pour V max	180
Hauteur	1400		
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein	1200
	Voie av 1380 ar 1370 +)	Garantie poids remorquable sans frein	600
	Voies av - ar -	Garantie poids de l'ensemble	
	Braquage g 10500 d 10700	Poids remorquable testé	Manual/Automat 1000/1050
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	165/160 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Équipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar 1 (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	R (E)
Eclairage plaque	2/ séparés au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	MIYAMOTO ME ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DATSUN	200 L	
Homologation			
N°	CH 0192 65		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1160	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,17	
Poids total	1650	Cylindrée 1997	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,889 = 77 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 3,889 = 70,5 dB/A.
- \*\* ) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur du capot;  
la teneur en CO = boîte mécanique 1,1 % à 650 t/min  
boîte automatique 1,5 % à 650 t/min.
- + ) Variante de pneus : 165 SR 14 950 (2,3) V-max. 180 km/h voies AV 1350 mm AR 1340 mm  
jantes : 5 J x 14 acier ou 5 1/2 J x 14 "Melber" alliage léger, voies inchangées.

Urdorf, 20.9.1977  
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

D A T S U N

2 0 0 L

CH 0192 65

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 9.3.1978 - lin

Variante de jantes: en alliage léger NISSAN, 51/2J x 14

Voies: AV = 1376 mm, AR = 1366 mm