

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	B 3 1 0 - Sunny 1,2 (Sedan)	CH 0192 84

Constructeur NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
 Identification "LB310" devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
 Identification du moteur "A 12" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc
 Importateur principal DATSUN (SUISSE) S.A., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf
 Véhicule homologué LB310-004615

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	DATSUN Type A 12
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques/AR= exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	73 Course 70
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1171 CV-impôt 5,96
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	33,2 à t/min 5600
Ralentisseur	-		52 (DIN)
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	84 dB(A) à t/min 4200 *
		Silencieux	2 = 200x135x85 mm / 330x105x200 mm
		Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,2 % à 600 t/min. **
		Déparasitage	OCB, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	460	420	880
Centures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs intérieur / gauche /	Charge utile	95	255	350
Cale	-	Attelage -	Poids total	555	675	1230
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.	155 SR 13		1300
Nombre de places	t 5 av 2	centre - ar 3	Dimens. pneus	R / 1,9		(Variantes voir
Dimensions	intérieur	extérieur	Charge	740	740	remarques)
Longueur	4000	Empattements 2340	pour V max	180	180	
Largeur	1600	Essieu double av 1330 ar 1300	Jantes (acier) 4 1/2 J x 13			800 +)
Hauteur	1365	Voie av - ar -	Garantie poids remorqueable avec frein			450
Porte à faux	lat. 700	Voies av - ar -	Garantie poids de l'ensemble			-
	av 700	ar -	Poids remorqueable testé			400
	ar 960	Braquage ø g 8900 d 8900	Vitesse maximale selon le constructeur			140 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement	CR ou HCR	(E)
Feux de route	CR ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	MIYAMOTOHORN modèle ME ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N B 310 - Sunny 1,2		
Homologation N°	CH	0192 84	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	880	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,96
Poids total	1300	Cylindrée	1171

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,889 = 76 dB/A
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent.
- +) Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 alliage léger marque MELBER, voies inchangées
5 J x 13 alliage léger marque NISSAN, voies AV = 1340 mm / AR = 1310 mm.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 26.04.79 (adm.)

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

D A T S U N

B 310 - Sunny 1,2
(Sedan)

CH 0192 84

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.03.80 - lin

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03.

Charge garantie sur le toit: 75 kg.

Identification : "LB 310" ou "JN100B310.." devant le No du châssis.

Variante de jantes : 5 J x 13 alliage léger, marque "100+", déport 30 mm
voies AV 1330 mm AR 1300 mm.